Afd. PLANTEN
en GEOGRA
NGEN

1901-1902.

INSTITUUT
VOOR DE VEREDELING
VAN TUINBOUWGEWASSEN

E71

CATALOGUS

H. COPIJN & ZOON

BOOMKWEEKERIJEN
GROENEKAN,
BIJ UTRECHT.

TELEGRAM-ADRES
COPIJN, MAARTENSDIJK.

Landbouwhogeschool
Afd. PLANTENSYSTEMATIEK
en -GEOGRAFIE
WAGENINGEN - Nederland

Aan mijn geëerde Clientèle!

De naam mijner firma als wier medelid ik eerst werkte met en op den naam van mijn vader J. COPIJN werd na diens uittreden veranderd in GEBROEDERS COPIJN, om thans na het eindigen dier Vennootschap met mijn broeder, opnieuw te worden gewijzigd. Thans zal de zaak worden voortgezet, met behulp van mijn zoon, onder de firma

H. COPIJN & ZOON.

Hiermede wordt teruggekomen op juist dezelfde benaming der firma, die ze vele jaren geleden droeg, ten tijde mijns grootvaders.

De eeuw, die aangevangen is, moge den naam, dien we dragen in steeds uitgebreider kring bekend doen worden als een zaak waar degelijkheid, ijver en zaakkennis den toon aangeven.

Onze kweekerijen zijn gelegen op vruchtbaren zandgrond, waardoor de daarin gekweekte boomen en heesters een stevigen flinken wasdom krijgen, goed gerijpt en geschikt om in elken grond te groeien.

De kweekerijen liggen in 't midden des lands aan de spoorwegen die van **Utrecht** *naar* **Hilversum** *en van* **Utrecht** *naar* **Amersfoort, Baarn** *en* **Zeist** *loopen en zijn daardoor uiterst gemakkelijk te bereiken.*

De halten **Blauwkapel** *en* **Groenekan** *op den Centraal-Spoorweg en de halte* **Groenekan** *op den Ooster-spoorweg zijn slechts eenige minuten verwijderd. Het kaartje op den omslag en iedere spoorweggids (voor de treinenloop) geven te zamen iedere noodige inlichting.*

Tuin-Architectuur.

Zooals vrij algemeen bekend mag worden geacht, werden in de laatste 20 jaren vele en daaronder de belangrijkste werken op het gebied van tuin- en park-aanleg aan mij toevertrouwd.

Aan deze kunst die naar mijne meening de eerste plaats bekleedt op het gebied van den tuinbouw, wijd ik mijne beste krachten. Maar juist die grootere werken brengen velen in den waan, als zou ik geen oog en geen tijd hebben voor het kleine, voor een werk van meer bescheiden afmetingen.

Men vergeet dat de kunst niet zit in het groote, maar dat er vaak meer tact, meer kennis, meer kunstgevoel noodig is om een kleine plek zoodanig te herscheppen, dat de schoonheidszin aangenaam wordt getroffen en dat men de hand van den meester herkent, als bij grootere werken. Dit is juist de hoogste maar ook de moeilijkste triomf der kunst.

Gaarne geef ik dan ook adviezen, raad en schetsen zonder daarvoor groote kosten in rekening te brengen. Men werkt gaarne in het vak waaraan men zijne liefde heeft gegeven.

H. COPIJN.

OOFTGEWASSEN.

Bij de keuze der soorten is zéér streng te werk gegaan. Slechts kleine collecties worden *aangeboden maar daaronder het beste, wat onder de oudere soorten bestaat, vereenigd met datgene* onder het nieuwere, wat wezenlijke verbeteringen of aanvullingen van het bestaande zijn. Er zijn veel te veel soorten in cultuur. De groote kunst is, datgene te leveren wat de meeste waarborgen aanbiedt, om aan alle billijke eischen te voldoen. Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden bijgevoegd, tenzij het tegendeel verlangd werd.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geene der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men haar geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaak van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.

De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, pyramiden en leiboomen, en één- of tweejarige loten worden dikwijls tot snoeren langs draden geleid.

	per stuk. Gld.
Hoogstam appels éénmaal geënt	1.—
" " " " zwaarder	1.25 à 1.50
" " tweemaal " stammen van 10 à 13 cM.	1.50 " 1.75
" " " " " " 12—15 "	2.00 " 2.50
Halfstam " éénmaal "	0.75
" " tweemaal "	1.—
" " " " zware kroonen . .	1.50
Leiboom " naar grootte	1.20 à 2.50
Pyramide " 1.20 à 1.30 M. hoog	0.80
" " zwaarder, dikwijls met vruchthout .	1.20 à 1.50
Snoeren, éénjarig en tweejarig	0.40

SORTIMENT.

Juli.	**Marguerite.** Middelmatig, roestig groen met rood gestreept, lekker geurig appeltje.
Augustus.	**Zomer Aagt** (St. Jacobsappel). Middelmatig afgeknot kegelvormig, zooals de aagtvorm gewoonlijk is, losse goede appel, zeer vruchtbaar.
"	**Roode Astracan.** Glanzig dof rood van kleur zeer goede vrucht, zeer vruchtbaar.
"	**Borowicki** (Charlemowsky, Duchesse of Oldenburg). Een zeer schoone geel witte vrucht prachtig gestreept. Zeer goede appel, een sieraad aan den boom en op 't dessert.
"	**Yellow transparent.** Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar.
Augustus.	**Irish Peach.** Kleine doch zeer fijne vrucht.
September.	**Couleur de chair.** Fraai gestreept appeltje, bekende kruidige lekkere vrucht, zeer vruchtbaar.
"	**Scarlet Pearmain.** Middelmatig groot, plat rond, licht geel, fraai gestreept, schoone uitmuntende vrucht.
Sept.-Oct.	**Gravesteiner.** Glanzend geele appel met bruine kleur en karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, vruchtbaar, flink van grootte en van uitnemende verfrisschenden smaak. Duurt 6 à 8 weken en is voor dit seizoen onovertreffelijk. Vooral voor kroonboomen zeer aan te bevelen. Niet op drooge gronden.

Sept.-Oct.	**Transparente de Croncels.** Vrij groote geele appel van een goeden zacht zuren smaak. Zeer vruchtaar.
"	**Worcester pearmain.** Fraai gekleurd, bij uitstek vruchtbaar. Smaak zacht zuur.
"	**Roode Herfst-Calvijn.** Bekende vrij groote, geribde, *fraai roode appel met rood gekleurd* vleesch. Zeer goede vrucht. De appel die in October rijp worden duurt meest 1 à 2 maanden. Aan leiboomen worden het prachtige appels.
Oct.-Nov.	**Empereur Alexandre.** Prachtige vrucht. Licht geel met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid, grootte en vruchtbaarheid algemeen bekend geworden.
"	**Cox pomona.** Mede een colossale vrucht ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel zeer goed van smaak.
"	**Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kege'vormig, vruchtbare, uitmuntende soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond.
"	**Florianer rosenappel.** Middelmatig groot. Hoog rood, zeer goede vrucht verwantschap hebbende met de vorige.
Nov.-Dec.	**Blenheim Orange.** Zeer groot, plat rond, groengeel met roode kleur en karmozijn gestreept. Zeer fijne zacht zure appel, voor pyramiden en leiboomen.
"	**Reine des reinettes** (King of the pippings). Ronde fraaie vrucht, oranje geel met bruine kleur. Zeer aanbevelenswaardige uitmuntende vrucht. Dankbare spoedig dragende soort.
"	**Db. Goud pippeling.** Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stippeltjes. Zeer beminde vrucht groeit niet sterk, doch is zeer vruchtbaar.
"	**Ribston pipping.** Groot, grauwgeel met rood gestreept. Fijne uitnemende vrucht, draagt spoedig en rijk.
"	**Cox orange**. Middelmatig, rond groengeel met roestig roode *kleur*, uitstekende fijne soort.
"	**Ananas reinet.** Regelmatig kegelvormig fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar.
"	**Roode Ster-Reinet.** Zeer schoone tegenhanger van de vorige. Glanzend donker rood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessert appel.
"	**Roode Jeruzalemmer.** (Pigeon rouge). Kegelvormig, niet groot, zacht rood met dunne schil. Aan leiboomen en pyramiden zijn betere vruchten te wachten dan aan Kroonboomen, vereischt goeden grond.
"	**Blanke Jeruzalemmer** (Pigeon blanc). Lichtgeel met rood gestreept, even als de vorige uitstekende appel.
"	**Peas-good Non such.** Prachtig gekleurde *appel, zeer groot.*
"	**Framboos-appel** van **Holovous** Oostenrijksche soort als de beste van alle appels aanbevolen.
Dec.-Maart.	**Witte Winter Calvijn.** Aan leiboomen groot aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne zacht zure vrucht, in smaak onovertroffen. De boom vereischt een goeden grond en standplaats.
Dec.-Maart.	**Wijker-pippeling.** Middelmatige aan leiboomen grootere vrucht platrond groengeel, aan de zonzijde geheel bruinrood, met zwarte vlekken voortreffelijke Oud-Hollandsche appel voor pyramiden en leiboomen.
"	**Scarlet Nonpareil.** Citroengeel, aan de zonzijde fraai rood, zeer goede soort.
"	**Claygate Pearmain.** Middelmatig groot groengeel met roestig roode kleur, zeer goede vruchtbare soort.
"	**Db. Gulden Reinet.** Zeer groot, vruchtbare uitmuntende soort. Een der welsmakendste wintervruchten. Zeer aanbevolen.
"	**Reinet van Zorgvliet.** Groot, groengeel met roestig bruin, rood overtrokken.
	Schoone van Boskoop. groen, later geel aan de zonzijde rood gekleurd. Uitstekende tafelappel.
"	**Green Ohio's Pipping.** Middelmatig kegelvormig, lichtgroen, goede vruchtbare appel.
"	**Borsdorfer reinet** Klein, platrond witgeel met fraaie roode kleur Oude zeer goede appel uit Boheme afkomstig, vormt groote boomen en is zeer vruchtbaar.
"	**Golden Harvey** (Adam's pearmain). *Vrij groot* hoog rond, dofgeel met zacht roode kleur. zeer aanbevelenswaardige goede vrucht.
Jan.-April.	**Calville St. Sauveur.** Zeer groote schoone vrucht. lichtgroen, bruin gevlekt, uitstekend van smaak.
"	**Northern Spy.** Groot, rond, lichtgeel met bruinrood gestreept, zeer goed, duurt lang.
"	**Winter Princesse Noble.** Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, soms met zacht bruine kleur, een der fijnste tafelvruchten. Bijzonderaanbevolen zoowel voor leiboomen, pyramiden als hoogstammen.
"	**Court of Wick** (Coe's Golden drop) Ronde kleine vrucht, bruinachtig goudgeel, fijne soort.
"	**Blanke Canadasche reinet** (Pariser Rambour). Groote geelgroene reinet, sappig, los en *geurig vleesch. Aanbevelingswaardig ook voor* boomgaarden.
"	**Grauwe Fransche reinet.** Middelmatig of vrij groot geheel grijsbruin fijne uitmuntende soort, eenigszins scherp zuur.
"	**Reinet de Gaux.** Zeer vruchtbare goede welsmakende vrucht, middelmatig groot.
"	**Reinette Savalle,** een grootere, nieuwe varieteit der vorige.
"	**Belle de Pontoise.** extra groote roode, zeer goede, nog nieuwe soort.
"	**Lane's Prince Albert,** uitstekende welig groeiende soort, zeer vruchtbaar.
"	**Reinet Baumann.** Zeer fraaie hoog geel met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar
"	**Reinet d'or.** Middelmatig groot, moet niet voor Maart worden gegeten. Wanneer goed rijp, uitstekend van smaak. Ook voor keukengebruik aanbevolen.
"	**Sturmer Pipping** Middelmatig rond, donker groen met bruine kleur, scherp frisch zuur, kan tot den zomer worden bewaard.
"	**Herefordshire Beefing.** Zeer mooi gekleurde vrucht, zeer, goede langdurende appel.

ZEER GROOTE APPELS.

Onderstaande soorten munten uit door bijzondere grootte en fraai uiterlijk.

Belle Josephine. Enorm groot, licht geelgroen.
Cox Pomona. *Buitengewoon fraai donker gekleurd.*
Empereur Alexandre. Bekende schoone soort.
The Queen Enorme vrucht, geelgroen, rood gestreept.
Warner's king. Kolossale appel, plat rond, geel, tevens een zeer goede veeldragende appel, wordt in Engeland veel voor den handel aangeplant wegens groote en vroege opbrengst.
Belle de Pontoise. Prachtige groote roode vrucht.

APPELS VOOR DEN BOOMGAARD.

Vele soorten ook goed voor huishoudelijk gebruik zijn reeds in de vorige lijst opgenomen, *slechts een deel der bekende soorten zijn vermeld. Degenen, welke vooral in aanmerking komen* waar boomgaarden aangelegd worden voor den handel, zijn met een **H** geteekend.

SORTIMENT.

Jan.-April.	**Baumanns reinet.** H		**Grenadier.**	**Jan.-April.**	**Dubbele Gulden-Reinet.** H
Jan.-Maart.	**Dubbele zure Bellefleur.** H	**Jan.-April.**	**Bender zoet.** H	„	**Grauwe Fransche-reinet.**
„	***Zoete*** „ H		**Guldeling (zure).**	***Dec.-Maart.***	***Dubbele zure reinet.***
Dec.-Maart.	**Westlandsche** „ H	**Augustus.**	**Kerswick Codlin.** H	**Jan.-April.**	**Zoete reinet.**
	Bismarck.	**Sept.-Oct.**	**Lord Suffield.** H	**Maart.-Mei.**	**Zure Rabauw.**
Oct.-Dec.	**Herfst Bloemzoet.**	**Dec.-Maart.**	**Peer zoete (grauwe ribbeling).**		**Schoolmaster.**
Dec.-Jan.	**Winter** „	**Nov.-Dec.**	**Zoete Pippeling.**	**Maart-April.**	**Reinette d'or.** H
Jan.-April.	**Grauwe Court pendu.** H	**Jan.-Mei.**	**Dubbele zure Paradijs.**	**Oct.-Nov.**	**Vlaamsche schijver.** H
„	**Dortsche Aagt.**	„	**Zoete Paradijs.**	**Jan.-April.**	**Kuilenburger roode.** H
„	***Zoete Ermgaarde.***	***Dec.-Febr.***	***Pot's seedling.***	***April-Mei.***	***Zoete Veentjes.***
„	„ **Hoolaart.**	**Nov.-Jan.**	**Princessenoble.**	**Dec.-Maart.**	**Warners King.**

De soorten Grenadier, Keswick Codlin, Schoolmaster, Lord Suffield en Bismarck behooren tot de bijna dadelijk dragende soorten, geschikt voor fruittuinen in struik en pyramidevorm.

PERENBOOMEN.

De peer, hoewel in belangrijkheid voor den handel voor den appel moetende onderdoen, beslaat echter in onze vruchtenreeks eene belangrijke plaats. Een recht goede fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van rijk en arm een belangrijk ingredient uitmaken.

De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden als de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van eene goede opbrengst.

Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen vóór hunne volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 10 à 20 October; enkele soorten echter zoolang als de luchtgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere doch vooral droge plaatsen.

De peer wordt voor pyramiden en leiboomen meestal op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht. Op hooge droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten.

		Per stuk. Gld.
Hoogstam kroonboomen éénmaal geënt.		1.25—1.50
„ „ tweemaal „		1.50—2.50
„ „ extra zwaar exemplaren . .		2.50—3.50
Halfstam „		0.75—1.25
Hoogstam leiboomen		2.50—4.—
Lage „ (gewone vorm		0.90—1.80
Lage leiboomen (palmetten).		1.25—2.50
„ „ (zeer groote 4 à 5 etages)		3.——5.—
Pyramiden		0.80—1.25
„ zwaardere		1.25—2.—
Schuine en horizontale soorten		0.50—0.80
Pyramiden voor fruittuinen al naar ouderdom p.	100	40—60
Een en tweejarige occulaties . . . . „	100	25—40

TAFELSOORTEN,

naar tijd van rijpwording geordend.

Juli. **Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai gekleurd met zoete geparfumeerde smaak, mits dadelijk bij het kleuren gegeten.

„ **Beurré Giffard.** Geel, dikwijls rood gevlekt, zeer saprijk en zoet.

„ **Poire Madame.** (Brusselsche peer). Vrij groot langwerpig, dunne geelgroene schil, aan de zonzijde dof rood gestreept, zeer lekkere vrucht.

„ **André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Kloeke vruchtbare soort, zoet en saprijk.

Aug.-Sept. **Poire Pêche.** (Ronde perzikpeer) Middelmatig ronde bruine peer, uiterst saprijk.

„ **Clapp's favorite.** Zeer schoone peer, helder geel met roode kleur. Zeer lekker, bij uitstek vruchtbaar, een der beste soorten.

September. **Juttepeer.** Middelmatig, bruingroene schil. Wel bekende soort.

„ **Vijgen peer.** Uitmuntende vrucht, algemeen bekend, ze duurt echter zeer kort.

„ **Bon chrétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, zeer vruchtbaar.

„ **Eva Baltet.** Zeer aanbevolen, vrucht, groot, geel gekleurd met roode kleur, zeer saprijk met zuiver wit vleesch.

„ **Comte de Chambord.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnsten van smaak (Extra).

„ **Beurré de Mérode** (Double Philippe). Groote ronde peer, licht gele dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch.

„ **Marguerite Marillat.** Een der fraaiste peren, zeer groot geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak, extra.

„ **Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht grauwgroen aan de zonzijde dofgeel, met roode strepen, zeer saprijk.

„ **Triomph de Vienne.** Groot bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekleurd, heerlijke zomerpeer.

„ **Herfst Bergamot** (sappig groentje). Kleine platronde bekende soort, met een deze soort alleen eigen aroma. De boom verlangt een goeden grond, en draagt eerst flink op lateren leeftijd.

„ **Beurré superfin.** Vrij groot, bijna eivormig, zeer lekker, saprijk, aangenaam zuurachtig.

„ **Grauwe Diamant peer** (Dubb. Bergamot). Een zeer veel opleverende lekkere peer, zeer goede marktvrucht.

„ **Beurré Hardy.** Groot langwerpig bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch zeer lekker krachtige vruchtbare boom.

Sept.—Oct. **Seigneur.** Ronde middelmatige peer, fijn smeltend saprijk zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten.

„ **Louise Bonne d'Avranches.** Hij die slechts een enkele perenboom kan plaatsen, plante een Louise Bonne. Men plukt dikwijls van het 2de jaar af vruchten even groot en even goed als de beste vijgenpeer. daarbij duurt de vrucht 3 à 4 weken, terwijl ze bijna ieder jaar een goeden oogst geeft.

Beurré Coloma (Br. Picquery). Vrij groot, licht bruingroen, langwerpig rond, zeer smeltend en saprijk.

„ **Fondante de Charneux.** Groot, langwerpig, zoet en geurig, uitstekende soort, duurt tot in November.

„ **Fondante des Bois.** Onregelmatig eirond, geel met roodbruin kostelijke fijne vrucht. Voor kroon en pyramiden boomen.

Sept.—Oct. **De Tongres** (Durondeau). Groot, dikwijls zeer groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk. Uitmuntende vruchtbare soort.

October. **Beurré Gris.** Vrij groot, onregelmatig eirond. Om het klokhuis wat korrelig zoetrinsch van smaak. Goede soort, die alleen als leiboom op goeden stand is aan te bevelen.

„ **Directeur Hardy.** Nieuwe soort, goudgeel, zonzijde, rood gekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak.

„ **Beurré Baltet père.** Fraaie gladde peer, vrij groot zoete saprijke vrucht. Bij uitstek vruchtbaar, duurt tot December.

„ **Conseiller de la cour.** Flinke bruine peer zeer saprijk en geurig. Krachtige vruchtbare soort.

„ **Beurré Dilly.** Krachtige vruchtbare soort. Flinke fraai uitziende peer, zeer saprijk, bij uitstek goed. Duurt 4 à 6 weken.

„ **St. Germain d'Automne.** Vrij groot eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig doch buitengewoon saprijk en lekker. Zeer vruchtbaar. Bijzonder aanbevolen ook voor kroonboomen.

„ **Williams Duchesse.** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel, zeer fijn en saprijk. Een sieraad op 't dessert.

November. **Hélène Grégoire.** Middelmatig, buikig van vorm, fijn, smeltend, met een aroma dat aan amandelen herinnert.

„ **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groengeel met grauwe punten, eenigzins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet, kan op een beschutte warme plaats als hoogstam worden geplant.

„ **Beurré Napoleon.** Middelmatig groot, aan leiboom groot, kegelvormig blijgroen Zeer fijn vleesch. Zeer goede vrucht voor leiboom en pyramyden.

„ **Soldat laboureur.** Middelmatig, roestig geelgroen, fijn en smeltend met een delicieuse geur. Zeer goed en vruchtbaar

„ **Beurré Bachelier.** Groot licht groen, fijn vleesch zeer goed van smaak. Zeer vruchtbaar.

„ **Beurré Clergeau.** Zeer groote prachtige peer puntig peervormig Roodbruin, op bruingelen grond, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort zeer goed.

„ **Fondante Thirriot.** Groot, lekker, zeer zoete peer uitstekende vrucht, een der beste van smaak.

„ **Doyenné du comice.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort voor pyramiden en leiboomen zeer aan te bevelen. (de lekkerste aller peren!!)

December. **Besy von Schonauwen** (Winter vijgenpeer). Middelmatig geelgroen. Oude stichtsche goede tafelpeer, voor hoogstam en pyramyden.

„ **Supreme coloma.** Groote fijne peer, verlangt een goeden grond.

„ **Figue d'Alençon** (Figue d'hiver). Vrij groot, lijkt op een vijgenpeer doch wat onregelmatiger. Groen met dof roode kleur, uitstekend van smaak.

„ **Beurré Diel** (Meloenpeer. Beurré magnifique). Groote peer groengeel, en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma. Krachtige vruchtbare boom. De vruchten zijn echter het best op een warme plaats. Zeer aanbevolen.

„ **Le Lectier.** Zeer geroemde, nieuwe soort, langwerpig, groot, zeer saprijk, uitstekende winterpeer.

Dec.—Jan. **Nouvelle Fulvie.** Middelmatig langwerpig peervormig, eenigzins geribd, groengeel met vlekken, uitstekend van smaak, voor pyramyden en leiboomen.

Dec.-Jan.	**Zephirin Gregoire.** Klein, rondachtig geel met grauwe roest, aan de zonzijde een weinig rood gevlekt, zeer fijne peer.	Dec.-Jan.	**Doyenné d'Hiver.** Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangename rinschen smaak. Voor pyramiden en beter voor leiboomen op het zuiden of zuidwesten.
„	**Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, zeer goed op een warme standplaats, voor pyramyden en leiboomen.	Jan.-Maart	**Beurré Dubuisson.** Vrij groot, lekker, een zeer aanbevelingswaardige soort.
„	**Colmar Nelis** (Bonne de Malinès). Klein kogelvormig, aschgrauw, zeer fijne uiterst geurige vrucht. Bijzonder aanbevolen.	„	**Passe Crassane.** Middelmatig groot, roestig bruingeel fijne zoet rinsche saprijke vrucht, vruchtbaar voor pyramiden en leiboomen.
„	**Beurré Sterkmanns.** Vrij groot, iets korrelig saprijk vleesch zeer lekkere vruchtbare soort, voor pyramyden en leiboomen.	„	**Olivier des Serres.** Niet groot, doch fijne saprijke vrucht. Zeer goed voor dit seizoen.
„	**Beurré d'Aremberg** (Orpheline d'Enghien). Middelmatig groot, langwerpig, geelgroen onder en boven grauw gevlekt, smeltend, saprijk zeer lekker. De vruchten worden het best aan leiboomen op het oosten.	„	**Bergamotte Esperen.** Middelmatig wordt aan leiboomen waar ze eigenlijk thuis behoort een flinke peer, zeer goed, voor dit seizoen een der besten.
„	**Soeur Grégoire.** Vrij groot, peervormig, zeer geurige soort.	„	**Senateur Belle,** groote schoone peer, goudgeel, sierlijk en geurig, nieuw.
„	**Charles Cognée.** Zeer goede ronde peer met een zoete wijnsmaak, groeit zeer goed en is buitengewoon vruchtbaar.	„	**Souvenir de Jules Guindon.** een uitstekende nieuwe soort, vruchten groot helgroen in geel overgaand, zeer goed van smaak, nieuw.
„	**Doyenné d'Alencon.** Middelmatig ovaal rond, smeltend, saprijk, delicieus. Groeit beter dan de volgende soort. Voor dit jaargetijde een der meest aanbevelenswaardige soorten.	„	**Doyenné Mad. Levavasseur.** Zeer goede late varieteit. Deze soort kan zelfs tot in Mei worden bewaard, de vruchten zijn zeer groot, groengeel, en uitstekend van smaak, nieuw. De laatste drie soorten zijn geheel nieuw.

☞ *(alle late winterperen verlangen voedzamen grond en warme standplaats):*

STOOFPEREN.

Augustus.	**Oomskinderen peer** (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken.	Dec.-Mei.	**Winter Jan** (bijzonder vruchtbaar).
„	**Heeren peer** (uitstekende stoofpeer).	„	**Giesen Wildeman** (verbeterde winter jan.)
September.	**Zomer-rietpeer** (voor confituren).	Januari.	**Kamper-Venus.**
„	**Beurré Capiaumont** (uitstekend om te confijten.	„	**Winter-Rietpeer.**
Oct.-Nov.	**Calebasse-Monstre** (enorm groot).	„	**Pondspeer** (Gratiole) zeer groot en goed.
„	**Witte Cosyn** (uitstekende stoofpeer).	Jan.-Maart.	**Lange Gratiole** (enorm groot).
Nov.-Dec.	**Foppen peer** (zeer goede soort).	„	**Dubbele IJsbout** (zeer goede soort).
		„	**Louwtjes peer** (duurt zeer lang).
		„	**Winter-Bergamot** (zeer vruchtbaar).

PERZIKEN.

De perzik heeft, uit een land afkomstig, waar de zomers warmer zijn, een warme beschutte standplaats noodig om zijne vruchten volkomen te doen rijpen en in koude jaren is die zelfs niet altijd voldoende voor de fijne latere soorten. De boom is niet al te keurig en neemt, mits die met zorg is toebereid, iederen grond voor lief.

Op vochtigen zwaren grond plante men vooral zeer ondiep en op drogen grond zorge men door bedekking van den grond met mos of slootvuil en door begieting voor te sterk uitdrogen.

Een hoogst belangrijke aanwinst zijn de nieuwere vroege perziken die ook voor hen, die over geen kassen ter kunstmatige vervroeging te beschikken hebben, het perzikenseizoen 3 à 4 weken vroeger doen beginnen

In de laatste dagen van Juli is de Amsden perzik volkomen rijp in ons land. Ze opent de reeks van vroege soorten tot aan de rijpwording onzer goede oude bekenden de Montagne, de Zwolsche, de Souvenir de Java en vele anderen, die nog later komen.

	per stuk. Gld.
Gewone Leiboom (2 en 3 jarig)	2.——3.50
„ „ (4 „	3.50 – 5.—
„ „ groote.	5 – 10
Groote leiboomen voor kassen om te trekken. Prijs per correspondentie.	
Hoogstam leiboom.	3—5
„ kroonboom.	1.20 – 2.—
Eenjarige occulatie	0.40 – 0.60

SORTIMENT PERZIKEN.

Amsden. Middelmatig van grootte, eenigszins plat rond, in de zon donkerrood gekleurd, zeer saprijk en geurig. De steen laat niet los van het vleesch, even als de meeste vroege soorten. Rijpt ongeveer 25 Juli. Ook zeer geschikt om als vrijstaand kroonboompje of pyramide te worden gekweekt.

Hale's Early. Middelmatig groot, met bleekroode kleur. Iets later als de voorgaande.

Early Alexandre. Uitstekende fraai gekleurde perzik.

Early Silver. Een zeer welsmakende perzik, uit Amerika ingevoerd.

Rouge de Mai de Brigg. De grootste der vroege perziken.

Early Beatrix. Mede zeer vroeg, wordt gerekend tot een der beste.

Waterloo. Zeer vroeg, ongeveer 23 cM. omvang, fraai geel met rood gemarmerd. Groenachtig wit vleesch, zeer saprijk.

Wilder. Goede vroege perzik, zeer fraai gekleurd.

Lord Palmerston. Zeer schoone perzik, uitstekend van smaak en vruchtbaar, vroeg.

Vroege van Cronenstein. Betrekkelijk nieuwe, vrij goede soort.

Arkansas. Een der beste vroege perziken, zeer goed van smaak, groot en fraai gekleurd.

La France. Nieuwe soort, volgens vele beschrijvingen de beste van alle vroege perziken. De vruchten zijn zeer groot iets langwerpig rond en fraai gekleurd, daarbij zeer vruchtbaar, tusschensoort ongeveer 15 Aug. rijp.

Bon ouvrier. Deze soort is later dan de vroege soorten, rijpt ongeveer einde Augustus. Zeer goed en vruchtbaar.

Vilmorin. Uitstekende tusschensoort, zeer goed van smaak en groot, rijpt begin September.

Montagne. Bekende zeer goede soort, een der beste van smaak, rijpt in September. Zeer aanbevolen.

Late montagne. Komt veel later dan de vorige, (October) zeer vruchtbaar bijna even goed als de vorige soort.

Zwolsche (Grosse Mignonne). Groote prachtige vrucht, wit vleesch, rood op den steen. De boom is krachtiger en groeit beter dan de Montagne.

Souvenir de Java. Uitstekende vrij late perzik, zeer goed van smaak en prachtig donker gekleurd, ook de bloemen van deze soort zijn van een mooie donkerroode kleur.

Sea Eagle. Zeer groote late perzik, wanneer buiten geplant moet deze soort een zeer warme plaats hebben, onder glas is bijna geen betere soort denkbaar. Begin October.

Baltet. Nieuwe zeer goede late perzik, de boom groeit goed. De vruchten, welke zeer mooi gekleurd zijn rijpen in het einde van September. Zeer aanbevelenswaard.

GLADDE PERZIKEN.

Nectarines.

Early Rivers. Zeer groote helder roode vruchten. Deze soort is de vroegste van alle nectarines, de vruchten bereiken soms een omvang van 25 centimeter.

Advance. Zeer goede soort, iets later dan de vorige.

Lord Napier. Een der meest verlangde gladde perziken, de vruchten zijn kogelrond met mooie donkere kleur en van uitstekende qualiteit, rijpt half Augustus.

Elruge. Vrij groot van langwerpige vorm, geel met purperroode kleur, rijpt begin September.

Victoria. Vrij groote vrucht, zeer goed van smaak en uiterst vruchtbaar, de kleur is groengeel, aan de zonzijde bruin rood gekleurd, rijpt einde September.

Précoce de croncels. (Nieuw) zeer vroege groote kale perzik, zeer aanbevelenswaard.

ABRICOZEN.

De abricozen verlangen een kleiachtigen kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt moet men die door aanvoer van klei of leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.

Aan oude muren groeit een abricoos het beste, de stand der abricozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte warme tuinen kan men vrij staande boomen planten, wier vruchten van goede qualiteit worden.

	Per stuk Gld.
Eenjarige occulatie	0.40
Tweejarige leiboomen	1.50—2.—
Driejarige „	2.50—3.50
Vier- en vijfjarige „	3.——5.—

SORTIMENT.

Du chancelier. Nieuwe fransche varieteit zeer vruchtbaar, buitengewone groote fraaie vruchten. Een zeer aanbevelenswaardige goed groeiende boom.

Bredasche abricoos. Groote vruchtbare goed groeiende soort zeer geschikt om te confijten. Rijpt half Augustus.

Db. Oranje abricoos. Vruchtbaar middelmatig groot. In ons klimaat een der beste. De boom behoort tot de gewilligst groeiende. Half Augustus rijp.

Perzik abricoos (Abricoos van Nancy). Uitmuntende groote vrucht op warme standplaats, zoo groot als een perzik.

Tros abricoos (Kleine oranje). Klein uiterst vruchtbaar, de beste voor confituren.

Gloire d'Auvergne. Zeer goed groeiende soort is zeer vruchtbaar en draagt witte vruchten. Uitstekend geschikt voor den inmaak.

Précoce de Monplaisir. Zeer goede middelmatig groote vrucht, rijpt half Juli.

PRUIMEN.

De pruimenboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimenboomen zijn niet keurig op grond of standplaats doch zijn soms grillig wat het vrucht dragen betreft.

	Per Stuk. Gld.
Hoogstam kroonboomen	1.——1.50
Halfstam „	0.75—1.25
Leiboomen (gewone vorm)	1.——2.50
Oculaties (een-jarig)	0.30—0.60

SORTIMENT.

Augustus	**The Czar.** Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot van donkere blauwe kleur.
„	**Reine Claude de Razimbault.** Uitstekende vroege soort, vruchten met fraai gele kleur en even groot als de gewone reine claude.
„	**Reine claude de Bavay hative.** Uitstekende vroege soort.
„	**Des Bejonnieres.** Een der beste vroege soorten vruchten ambergeel met bijzonder fijnen smaak.
„	**Emma Leppermann.** Uitstekende nieuwe soort, ovaal rond,met oranje roode kleur, zonkant rood gevlekt, zeer sappig met fijn geparfumeerden smaak. (Nieuw).
„	**Saunders** helder gele soort van reine claude, is echter vroeger rijp.
„	**Dubbele Boeren witte.** Groot witgeel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende geliefde vrucht.
„	**Db. Mirabel.** Klein geelgroen met vast geel vleesch, zeer geschikt om te confijten.
September	**Abricoos pruim.** Groot abricoos kleurig met rood gevlekt.
„	**Coe's Golden drop.** Middelmatig fraai geel met bruin gestipt fijne delicieuze pruim, moet echter een warme standplaats hebben.
„	**Drap d'Or.** Zeer groot witachtig goudgeel zeer saprijk vleesch, prachtige vrucht verlangt zonnige plaats.
September	**Blauwe eierpruim** zeer groot.
„	**Kirkes plum.** Groot donker blauw smakelijk vast, geel vleesch, een der besten.
„	**Reine claude.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Dit is ontegenzeggelijk een der beste en fijnste pruimen. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen,
„	**Victoria.** Zeer groot ovaal rond, prachtig violet rood, geel zoet vleesch, uitstekende goed dragende soort, gelijkt op, doch is beter als de roode eierpruim.
„	**Washington.** Zeer groot, ovaal, geelachtig met rose kleur, zeer welsmakende vrucht.
„	**Blauwe wijnpruim.** Middelmatig groot, donkerblauw zeer krachtige veel opleverende soort.
Sept.-Oct.	**Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen, op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot.
„ „	**Grand Duc.** Groot donker purper. Goede vruchtbare krachtige soort.
„ „	**Anna Späth.** Een groote, zeer lekkere saprijke kwets.
„ „	**Leipziger kwets.** (Gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te drogen en te confijten.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven om tot krachtige veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de spaansche, zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief. Een kersenboomgaard der laatste soort is op zandgronden zeer aan te bevelen en daardoor kan men flinke opbrengsten verkrijgen van terreinen die onder de tegenwoordige omstandigheden slechts een geringe huurwaarde hebben.

	Per stuk. Gld.
Hoogstam kroonboomen	0.75—1.25
„ meikersen voor boomgaarden	0.60—0.90
Halfstam kroonboomen	0.75—1.—
Lage „ voor kersenkamers	0.60—1.20
Leiboomen	1.——2.50

SORTIMENT KERSEN.

Juli.	**Belle de Montreui.** Zeer schoone bijzonder groote kers, even fraai als de Reine-Hortense doch vruchtbaarder, kleur licht rood.	Juni-Juli.	**Bigarreau noir.** Groot donkerbruin, zeer zoet, uiterst saprijk. Groeit flink, op zandgronden aan te bevelen.
Juni-Juli.	**Meikers** (Dubbele Meikers). Bekende uitmuntende soort, *bij uitstek vruchtbaar. Aan leiboomen, op 't zuiden komen de vruchten veertien dagen* vroeger. In 't groot wordt deze soort overal aangeplant.	" "	**Witte spaansche kers.** Middelmatig witgeel, goede oude bekende soort, niet zeer vruchtbaar.
" "	**Reine Hortense.** (Hybride de Laeken). Zeer groot en schoon, licht gekleurd. De boom is redelijk vruchtbaar.	" "	**Tartarian Black** (*Zwarte turksche*) Glanzend zwart donkerkleurig sap, zeer milddragend uitmuntende zwarte kers.
" "	**Donissens knapkers.** Groot helder hoog geel, vast vleesch, zeer zoet.	Augustus.	**Belle de Chatenay.** Vrij groot, licht rood vruchtbaar, zuurachtig van smaak, duurt zeer lang.
" "	**Coe's Transparant.** Groot fraai doorschijnend wit, licht roode kleur. Een zeer zoete uitmuntende soort. Zeer vruchtbaar.	"	**Bigareau Pelissier.** Nog nieuwe zeer aan bevolen soort, palisander bruin, uitstekende knapkers.
		"	**Bigareau Windsor.** Nieuwe amerikaansche soort, uitstekende zwarte kers, met zeer groote vruchten.

MORELLEN.

De Morel wordt meestal als leiboom op 't Noorden of Westen geplant in enkele gevallen ook als kroonboomen. Prijs als kersen.

AARDBEZIËN.

Aardbezien verlangen een goed bewerkten rijk bemesten grond, en een zonnige standplaats. Men vermijde bij het planten vooral zulke plaatsen waar vroeger aardbezien hebben gestaan.

De grootvruchtige soorten moeten op 2 voet (minstens) afstand van elkander geplant worden om fraaie, vele en goede vruchten te plukken. Meestal staan de planten te dicht opeen en verhinderen dan de vrije circulatie van licht en lucht; slechts een strenge keuze der beste soorten wordt uit het veel te groote aantal varieteiten aangeboden.

Prijs per 100 verspeende planten . . . . . *f* 2.50

Orange (Engelsche). Klein, doch zeer veel opleverend, fijn en geurig.

Princesse Royale. Vrij groot puntig, glanzend rood, zeer goed om te *trekken*.

Sharpless. Een der grootste soorten.

Sir Joseph Paxton. Fijne flinke, ronde, mooi gevormde vrucht. Een der meest aanbevelenswaardige soorten.

Louis Vilmorin. Groot, fraai en geurig. Zeer aanbevolen om te trekken, zoowel als voor den vollen grond.

Jucunda. Bekende soort de meest geschikte in de groote cultuur. Zeer mild dragend.

Belle Alliance. Extra nieuwe soort, zeer aanbevolen p. 100 *f* 7.50

Emma. Vruchten middelmatig groot zeer donker van kleur Deze soort is buitengewoon vruchtbaar.

Royal Sovereign. Een zeer bekend groot soort, een der allerbesten. Uitstekend van smaak en geurig.

Laxton noble. Zeer groot en zeer vroeg algemeen bekend geworden.

Latest of All. Een zeer goede soort, rijpt zeer laat.

La Czarine. Een zeer goede nieuwe aardbezie uitstekende *groeier en is zeer vruchtbaar* . . . . p. 100 *f* 7.50

Leader. Evenals de vorige soort nog zeer nieuw, draagt buitengewone groote vruchten van helder roode kleur p. 100 *f* 5.—

Monarch. Nieuwe varieteit met enorme ronde vruchten zeer goed van smaak. p. 100 *f* 7.50

Veitch Perfection. Nieuwe Engelsche varieteit zeer goede vaste aardbezie, zeer geschikt om te verzenden *f* 5.—

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

St. Joseph. Een nieuwe grootvruchtige maandbloeier verlangt goede grond en levert het geheele jaar vruchten wanneer niet te dicht bij elkander geplant. *extra.*

Louis Gauthier. Deze nieuwe *doorbloeiende soort* is een der beste en grootste, de vruchten zijn soms zeer groot, geheel wit met een licht rood kleurtje, uitstekende varieteit en buitengewoon vruchtbaar.

Leon XIII verbeterde St. Joseph. De vruchten zijn grooter en helder rood van kleur, zeer vruchtbaar. . p. 100 *f* 7.50

St. Antoine de Padoue. Uitstekende fransche soort met groote vaste vruchten, deze soort is een kruising tusschen St. Joseph en Royal sovereign . . p. 100 *f* 7.50

MAANDBLOEIERS.

Triomph de Hollande. Gewone maandbloeier, zeer vruchtbaar, vruchten rond.

Madame Beraud. Zeer goede soort.

FRAMBOZEN.

Per 100 *f* 4.—

Hornet. Deze soort is zeer vruchtbaar en draagt flinke groote vruchten.

Victoria. Herfst framboos, zeer vruchtbaar soort, verlangt echter goeden grond.

Gele Antwerpsche. Een goede witte.

Superlatif. Een uitstekend soort, vruchten, zeer groot en zelden wormstekig. Zeer aanbevelenswaard . p. 100 *f* 6.—

Guinea framboos. *Nieuwe* varieteit, vruchten even groot als die der vorige soort, doch helder geel van kleur, ontegenzeggelijk de beste van alle gele frambozen, per stuk *f* 0.15.

TROSBEZIËN.

De Trosbessen moeten des winters kort gesnoeid worden en met vloeibaren mest worden gedrenkt, gebeurt dit niet dan krijgt men zelfs van de beste soorten geen goede vruchten.

Per stuk. . . *f* 0.15.

Roode Hoornsche. (geel steel) een der meest gebruikte roode soort.

Witte Hoornsche. Goede varieteit.

Fay's new prolific. Uitstekende groote bes, zeer vruchtbaar.

Pomona. nieuwe varieteit zeer groote roode vruchten, afkomstig uit Amerika, zeer aanbevolen. . . . . . . *f* 0.25

North Star. Uitstekende soort, zoet van smaak, lange goed gevulde trossen, donker rood. . . . . *f* 0.25

Blanc de Bar le Duc. Buitengewoon groote bessen met zeer weinig pitten, kleur wit geel . . . . *f* 0.25

KRUISBEZIËN.

Zijn in vele goede en nieuwe Engelsche soorten voorhanden allen op naam.

Per stuk. . . *f* 0.15—0.25

ZWARTE AALBESSEN.

Per stuk. . . *f* 0.10—0.15.

Hoogendijks seedling Een buitengewoon groote nieuwe varieteit, in Nederland nog zoo goed als niet in den handel.

Lee's prolific, zeer goede soort.

Gewone zoetvruchtige, gewone, veel gebruikte soort.

De beide eerste soorten zijn als verbeteringen der laatste in den handel gebracht.

BRAMEN.

De meeste soorten bramen in catalogi aangeboden zijn uit Amerika afkomstig, en worden daardoor in onze koele zomers niet altijd rijp en velen blijven zuur.

De beste zijn:

	per stuk Gld.
De braam met gesneden blad, Europesche soort (Parsley leaved)	0.30
Deze soort draagt groote blauw zwarte vruchten welke altijd goed rijp worden.	
Erie, Amerikaansche zeer goede soort vruchten bijna rond, zwart	0.25
Lovetts best, vroege vruchtbare soort, vruchten middelmatig groot	0.30
Minnewaski, grootvruchtige braambes, zeer vruchtbare soort zoet en welsmakend . . .	0.30

LOGAN BES.

Deze nieuw in den handel gebrachte vrucht is een kruising tusschen een grootvruchtige braam en een framboos.

De bessen zijn 3 tot 4 cM. lang en van een roodachtige zwarte kleur, zijn uitmuntend van smaak zeer geurig en sappig.

De plant is buitengewoon vruchtbaar en stelt zich tevreden met tamelijken grond.

Wij bevelen deze nieuwigheid ten zeerste aan.

Krachtige planten per stuk *f* **0.50**
minder „ „ „ „ „ **0.40**
Jonge planten „ „ „ **0.20**

RUBUS SORBIFOLIUS (Aardbezie framboos).

Een weinig bekende Rubussoort uit Japan uitgevoerd.

De plant sterft des winters geheel af doch loopt in 't voorjaar weer uit en vormt dan een fraaie plant met groote witte bloemen en prachtige groote roode vruchten. De smaak laat echter al.es te wenschen over.

Sterke planten.. . . . *f* **0.30**
„ „ per 100 „ **25.—**

RUBUS PHOENICLASIUS (Japansche wijnbes).

Een sierlijke struik geheel bedekt met mooie oranje roode vruchten. In smaak moeten de bessen wel is waar voor onze frambozen ver onderdoen, maar ze zijn toch op verschillende wijze toebereid, vrij smakelijk.

Sterke planten per stuk. . . *f* **0.20**

VIJGENBOOMEN.

	Per stuk Gld.	
Per Struik	**1.—**	**3.—**
Leiboomen	**3.—**	**6.—**

Bruine vijg.	**Madeleine** (vroeg).
Witte „	**Ronde Violette Hative.**

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden, om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas krijgt men de zoetste vruchten.

MOERBEZIËN.

		per stuk. Gld.
Zwarte Moerbezie.	**Hooge kroonboomen**	**2.— à 15.—**
„ „	**lage leiboomen**	**3.— „ 12.—**
„ „	**hoogstam leiboom**	**5.— „ 20.—**

Hoogstam moerbeziën die vrij (niet tegen een muur) worden geplant moeten een beschutte, warme standplaats hebben.

HAZELAAR.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek grond tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

	per stuk. Gld.
Struiken	**0.20—0.40**
Stamboompjes	**0.60—0.80**

Gewone hazelaar.
Bruinbladige.
Geante de Halle.

Dubbele Engelsche (wit pit).
„ „ (rood pit).
Merveille de Bollwiller.

Webbs prize Cob, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.

OKKERNOTEN.

De notenboom verdient een algemeene aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De notenboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.

Hoogstammen *f* 1.—, *f* 1.50, *f* 2.50.

Gewone noot.
Grootvruchtige noot.

Met ingesneden bladeren.

TAMME KASTANJE.

De tamme kastanje vormt ook op lichten grond zeer fraaie, flinke boomen.

Fiksche stamboomen *f* 1.50, *f* 2.—.

Groenblijvende Gewassen.

CONIFEREN.

De cultuur der coniferen wordt in onze kweekerijen met voorliefde gedreven. De grond, een humusrijke zandgrond, is niet alleen uiterst gunstig voor hun ontwikkeling, doch maakt ook dat ze na verplanting goed aanslaan. Bijzonder wordt er, door veelvuldige verplanting, voor gezorgd, dat de planten goede vaste kluiten hebben, waardoor bijna geen verlies te duchten is. Onze collectie is zeer uitgebreid en bevat alle aanbevelenswaardige soorten. Slechts goed gevormde exemplaren worden afgeleverd.

	Hoogte in cM.	prijs p. St. Gld.
Abies balsamea (balsemspar)	120—140	1.20
„ **coerulea hudsonica**, dwergvorm (geschikt voor rotspartijen) . .	20	0.75
„ **cephalonica**	60—80	1.—
„ **concolor**. Een zeer schoone uit Californië afkomstige conifeer,	60—80	1.—
groeit tot op een hoogte van 2700 M., is tegen alle wind en koude	70—100	1.50
bestand, en is vooral op lateren leeftijd prachtig	100—120	3.—
„ **concolor violacea**, (geënte planten). Een varieteit der vorige, geheel	60—80	2.—
aan de gewone concolor gelijk, doch met prachtige wit blauwe	80—100	2 50—3.—
naalden	100—120	3 — 6.—
„ **Douglasi** (Tsuga). Een uitstekende sparsoort zeer geschikt om in 't	70—100	0.60
groot aan te planten	100—125	0.75
„ **Douglasi** (uit Colorado) (syn: Douglasi glauca) Groeit steviger, en	150—170	1.—
meer gematigd als de groene. Wordt daardoor rijper, zoodat de		
jonge scheuten nooit invriezen zooals soms bij de groene soort	70—100	0.70
gebeurt, die tot laat in den herfst blijft groeien	100—125	1.—
„ **Douglasi argentea**. De zelfde als de vorige, met prachtige zilver	140—170	1.50
blauwe kleur, een der beste blauwe coniferen	70—100	1.25
„ **fraseri**	100—120	1.50
„ „	100—120	0.70
„ **grandis** (oregoni)	140—160	1.50
„ **homolepis** (brachyphylla)	70	0.80
„ **lasiocarpa**. Een op de concolor gelijkende sparsoort met lange hel-	40—50	2.—
groene naalden	100—120	1.75—2.00
„ **magnifica glauca**. Een prachtige uit Amerika ingevoerde sparsoort,	140—160	3.00
wit blauwe kleur. Een der mooiste coniferen.	70—100	5.—
	120—150	8.—12.—
„ **nobilis glauca**. Prachtige blauwe spar, groeit vrij langzaam .	90—100	3.—
	100—130	4.50
	160—200	7 à 9

	Hoogte in cM.	Prijs p. St Gld.
Abies nobilis robusta	100—150	3.—
„ **Nordmanniana**. Nordmann's spar. Afkomstig uit den Kaukasus, een der meest bekende sparsoorten, met glimmende donkergroene naalden, groeit flink en vormt prachtige breede gevulde boomen	70—80	0.90
	80—100	1.25
	100—120	1.75
	140—160	3.—
	160—200	3.—4.—
„ **numidica** (Africa)	80—100	1.50
„ **pectinata** (zilver spar), behoort thuis op de gebergten van midden en Zuid-Europa, groeit zeer regelmatig en is vooral geschikt als	40—50	0.20
beplanting in de schaduw van en zelfs onder andere boomen .	60—80	0.35
„ **pectinata pendula**	100—120	2.50
„ „ **pyramidalis**	100—120	2.—
„ **pichta** (siberica)	130	3.—
„ **pinsapo**. Een uit Spanje afkomstige, zeer mooie, afwijkende sparsoort	70—100	1.50—3.—
„ „ **glauca** Dezelfde als vorige doch met een mooie blauwe kleur	30—40	1.—
„ **polita** (zie Picea polita)		
„ **sachalinense**	60—80	1.25
„ **subalpina** (bifolia)	70—90	1,25
	100—120	2.—
Een blauw groene uit West Amerika afkomstige sparsoort, groeit gedrongen.		
„ **subalpina argentea**	50—60	2.—
„ **umbilicata**	30—40	2.—
„ **Veitchi** behoort tehuis in Japan en Mandschoerije, groeit tot op een	30—40	0.60
hoogte van 2300 M. De naalden zijn van boven glanzend groen van	50—60	1.—
onder zilver blauw, zeer aanbevelenswaard.	70—80	1.50
Picea acicularis	70—100	1.50
„ **alba**	100—120	0.60
„ **Alcockiana**	90—100	1.—
Prachtige japansche spar, de naalden staan zeer dicht op elkander en zijn van onder helblauw, een der mooiste en best groeiende Piceasoorten.	110—130	1.50
„ **excelsa**, (gewone fijnspar) naar grootte per 100 *f* 25.— tot 100.— .	1 à 125	0.50
„ „ **argentea** (finedonensis), zeer bijzondere soort, de naalden	70—80	1.—
zijn van boven bijna wit	80—100	1.50
„ **excelsa aurea** gewone fijnspar met goudgele naalden (zeer mooi) .	100—125	1.50
„ „ **columnaris** (pyramidalis)	100—130	1.20
„ „ **cranstoni**	100—110	2.—
„ „ **compacta**	100—120	2.50
„ **inverta** (pendula)	120—150	2.—
Treurspar, de takken hangen bijna loodrecht naar beneden.		
„ „ **excelsa maxwelli**	30—40	1.—
„ „ **monstrosa**	120—130	1.50
„ „ **parvifolia**	100—110	1.50
„ „ **pygmaea** (dwerg soort)	30—40	1.—
„ **excelsa remonti**, zeer fijne dwergsoort, groeit zeer dicht, de naalden	40—60	1.20
zijn zeer kort, van geel groene kleur, door de compacte groei is ze	60—80	1.75
steeds gevuld en regelmatig van vorm. Zeer aanbevolen . .	100—120	4.—
„ **Engelmanni glauca**, staalblauw, vooral in 't voorjaar	50—60	1.—
	70—90	1.50
„ **Hondoensis**	45—50	1.25
„ **Menziesi**	60—70	0.50
„ **nigra Doumetti**, een in Frankrijk in den handel gebrachte sparsoort	50—60	1.—
vormt een zeer breede kegelvormige pyramide van een eigenaardige	70—100	1.75
blauwe kleur	100—120	3.—
„ **Mariana**	100	2.—
„ **Omorika**, uit Servie ingevoerde sparsoort	100—120	2.—
„ **orientalis** zeer sterke en sierlijke soort, de takken staan, bijna horizontaal	10—100	1.—
op den stam, groeit flink	110—125	1.50
„ **orientalis compacta**	80	1.50

	Hoogte in cM.	Prijs p. St. Gld.
Picea polita, een in het gebergte van noord Japan voorkomende spar met zeer scherpe naalden van een helgroene kleur, groeit flink . .	100—120	2.—
	140—160	2.50
	160—180	3.—
„ **pungens**, groene zaaiplanten	60—70	0.50
	70—90	0.60

Geen enkel conifeer heeft zoo'n groote populariteit gekregen als de blauwe, hierachter volgende varieteiten der Picea pungens of blauwe colorado-spar.

	Hoogte in cM.	Prijs p. St. Gld.
Picea pungens glauca. De geheele plant heeft een mooie helder blauwe kleur, er zijn onder deze planten die bijna even blauw zijn als de volgende varieteit	50—60	1.—
	60—70	1.25
	70—90	2.—
	120—150	4. — à 6.—
„ „ **argentea** (Koster) Deze wordt algemeen als de mooiste der sparren beschouwd. Geen enkele kan dan ook bij deze worden vergeleken, de kleur is van het helderste metaal blauw dat men zich kan denken. Prachtige soort	40—50	1.50
	60—70	3.—
	70—90	4.50
	100—120	7.— à 9.—
„ „ **argentea pendula**. Deze nieuwe soort is kortelings in den handel gebracht. De kleur is volkomen gelijk aan die der vorige doch de takken hangen. Dit is ongetwijfeld een der beste nieuwigheden der laatste jaren	120—130	12.—

Picea sitchensis, zeer mooie blauwe spar (syn: P. Menziesi) . . .	90—100	0.70
„ „ „ „ „ „	100—125	1.—
Araucaria imbricata. Deze alom bekende fraaie plant groeit tot groote boomen op wanneer ze op een warme droge plaats staat en eenigszins beschut voor noordenwind. In hunne jeugd moet men ze tegen strenge vorst beschermen.	70—100	3.—
	100—120	6.—
	120—140	7.50
Cedrus atlantica (Atlas-ceder). Een in het Atlasgebergte van Noord-Afrika tehuis behoorende ceder, groeit vooral op beschutte plaatsen zeer goed.	80—100	0.75
	100—120	1.25
Cedrus atlantica glauca. Prachtige varieteit der vorige, naalden metaal blauw	70—80	1.20
	120—140	3.—
Cedrus libani. Zeer mooie ceder, op den Libanon groeiend	90—100	1.—
„ „ **robusta**, nieuwe ceder met zeer groote blauwachtige naalden, de takken zijn naar onder gebogen.	30—40	0.75
Cedrus Deodora (Deodarceder, afkomstig uit de Himalaya, zeer elegante groeiwijze, de takken buigen zich gracieus naar beneden. De fijne naalden zijn blauwgroen van kleur	70—80	1.—
	80—100	1.50
Cephalotaxus drupacea	70—80	0.80
„ **fortunei**	80—90	1.—
Cryptomeria pungens, compact groeiende soort, de gewone cryptomeria is minder geschikt voor ons climaat	30—40	0.75
Chamaecyparis sphaeroidea aurea.	100—120	1.20
„ „ **arg. var.**	100—120	1.20
Cupressus Lawsoni . . . . (Chamaecyparis Boursieri)	100—120	0.60
	120—140	0.80
	140—160	1.20
„ „ **alba spica**	90—100	1.—
„ „ **allumi**. Prachtige blauwe varieteit, groeit pyramidevormig en is tegen elke temperatuur bestand.	100—120	1.20
	120—140	1.20

	Hoogte in cM.	Prijs p. St. Gld.
Cupr. Laws. argentea	70—80	0.70
„ „ **variegata nana**	100—110	1.—
„ „ **aurea**. Deze Cypressussoort is wel een der mooiste gele coniferen	90—100	1.—
	100—125	1.50
	125—140	2.—
	140—160	2.50
„ „ **elegantissima**	70—100	1.20
„ „ **nivea**	120—130	1.50
„ „ **erecta alba**. Prachtige varieteit, vormt dichte wit gepunte pyramiden en is tegen den koudsten winter bestand.	100—125	1.—
	140—160	1.75
„ „ „ **viridis** hel groene, pyramidaal groeiende vorm (wat gevoelig)	60—70	0.50
	90—110	0.80
	110—140	1.20
„ „ **fraseri**, zuilvormig, blauwgroen van kleur, zeer harde soort.	60—70	0.60
	70—80	0.70
	90—110	1.—
	130—160	1.30
„ „ **filiformis**	50—60	0.90
„ „ **intertecta**, zeer mooie cypres met hangende takken	70—90	0.80
	100—120	1.—
	120—130	1.25
„ „ **monumentalis glauca**. Een der mooiste blauwe cypressen, groeit zeer dicht kegelvormig.	90—100	0.80
	110—120	1.—
	130—150	1.25
„ „ **compressa**	100—110	1.—
„ „ **glauca**	120—140	1.25
„ „ **pendula**, zeer elegante treurvorm	70—80	1.—
„ „ **pyramidalis coerulea**	80—100	0.75
„ „ „ „	125—150	1.25
„ „ **nana glauca**, zeer eigenaardig, groeit zeer dicht en vormt kleine breede pyramides. De kleur is donker blauwgroen.	70—90	2.50
„ „ **robusta glauca**. Een zeer goed groeiende soort, donker metaalblauw, extra	70—90	0.80
	90—100	1.20
	120—130	1.50
„ „ **robusta argentea**. Dezelfde vorm als de vorige, de takken zijn aan de uiteinden geelwit. Zeer aanbevelenswaard.	70—80	1.—
	100—120	1.50
„ „ **Silver Queen**. Een der mooiste coniferen, in groei gelijk aan de **erecta alba**, is de kleur bijna geheel wit.	70—90	0.80
„ „ **sulfurea**	120—150	1.—
„ „ **versicolor**. Deze laatste nog nieuwe soort is zeer eigenaardig. De kleur is groen en geel gestippeld	100—120	1.25
	130—140	2.—
„ „ **Westermanni**. Een zeer mooie goudgele Cypres met neerhangende takken, deze soort moet echter op een eenigszins beschutte plaats worden geplant	100—120	0.90
	120—140	1.20
„ „ **Triomph van Boskoop**. Een nog nieuwe uiterst fraaie blauwe varieteit. Deze is wel de blauwste van alle Lawsoni soorten. Is zeer sterk en groeit buitengewoon snel	50—60	0.80
	80—100	1.20
„ „ **Wisseli**. Deze is ook in de laatste jaren in den handel gebracht. Groeit pyramidaal en is van een zeer donkergroene kleur	40—50	0.60
	100—120	1.20
Van de talrijke Cupressus varieteiten zijn hierboven slechts de beste en sterkste genoemd, vele andere soorten zijn echter op bestelling leverbaar.		
In de bovengenoemde soorten naar onze keuze kunnen geleverd worden 25 stuks	80—100	20.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ **25** „	110—140	30.—
Gingko biloba. Zeer eigenaardige plant met dikke vleezige bladeren	90—100	0 50
	110—150	0.75
Juniperus canadensis aurea. Prachtige gele conifeer, een der mooist gekleurde Juniperussoorten, groeit kruipend	40—50	0.80

	Hoogte in cM.	Prijs p. St. Gld.
Juniperus chinensis. Chineesche jeneverbes, afkomstig uit China en Japan, zeer mooi	70—90 100—120 120—150	0.70 1.— 1.30
„ „ **aurea.** Zeer mooie goud gele varieteit, groeit echter langzaam	40—60	1.—
„ „ **pendula.** Een zeer schilderachtige plant, moet niet gesnoeid worden	120—140	3.50
„ „ **femina** (Reveesi)	70—80	0.80
„ **communis aurea var.**, mooi goudbont	30—40	1.—
„ **cylindrica.** Goed uitkomende soort, licht groen, groeit kegelvormig	120—130	1.50
„ **fortunei**	70—90	0.80
„ „ **pyramidalis**	80—90	1 20
„ **horizontalis** (dwerg soort) Deze Juniperus kruipt geheel over den grond, en is uitstekend geschikt voor rotsbeplanting, blauwgroen		0.75
„ **humilis**, bijna gelijk aan de vorige, doch groen.		.75
„ **hybernica** (erecta) zeer mooie zeegroene jeneverbes, groeit zeer smal pyramidaal	70 70—90	0.50 0.70
„ **japonica argentea var.**, blauwgroene juniperus, met enkele geheel witte takjes, groeit zeer goed en breed	70—80 100—120 130—150	0.75 1.20 1 80
„ **japonica aurea**, zeer smal pyramidaal groeiend, goudgeel	90—100 110—130	1.— 1.50
„ **neoborensis**, een der mooiste soorten, groeit zeer goed	100—130	1.50
„ **oblonga pendula**	100—110	1.25
„ **sabina** (zevenboom)	100—110	0.80
„ **tamariscifolia.** De beide laatste zijn dwergvormen die in de breedte groeien	75—100	0.90
„ **Schottei**	70—80 100—120	0.70 1.20
„ **suecia**	110—120	0.75
„ **tripartita** Evenals de sabina en tamariscifolia een dwergsoort van zeegroene kleur	80—90	0.80
„ **virginiana** (roode ceder)	120—150	0.75
„ „ **elegantissima.** Prachtige varieteit, de punten der jonge takjes zijn geelwit.	100—110 110—130	1.— 1.30
„ „ **glauca**, zeer mooie helderblauwe varieteit, behoort tot de blauwste coniferen	70—100 100—125 130—150	0.80 1.20 1.60
„ „ **plumosa alba**	70—80 80—100	0.75 1.—
Larix europaea pendula (treur-larix)	200—250	2.—
„ **leptolepis** (Japansche larix)	120—150	0.70
Pseudo larix Kaempferi, Chineesche goudlarix, groeit op bergen tot 1000 M. hoogte, vormt prachtige boomen	120—150 150—180	1 50 1.75
Pinus austriaca (Oostenrijksch zwarte den), behoort thuis in Neder-Oostenrijk en Hongarije, zeer mooie den, doch moet een ruime plaats hebben	70—90	0 50
„ **cembra.** Zeer mooie, regelmatig groeiende Pinus, groeit op de Alpen tot op 2000 M. hoogte	70—80 80—110	1.25 1.50
„ **excelsa.** Komt uit het Zuid en Westelijk Himalayagebergte tot op 4000 M., met zeer mooie lange naalden.	70—80	0.80
„ **laricio**	50—50	0.40
„ **monticola**	120—140	3.—
„ **mugho** (kruipspar.) Deze Pinus wordt zeer breed, is helder groen, groeit overal	30—40 40—50	0.50 0.70
„ **ponderosa.** Wordt veel in West Amerika aangetroffen en vormt daar boomen tot 75 M. hoogte	50—60	0.80
„ **sylvestris globosa argentea**	50—60	0.50
„ **beuvronensis.** Zeer mooie varieteit der grove den	30	1.50
Podocarpus Koraiana. Een zeer mooie uit Japan ingevoerde conifeer, groeit pyramidaal op.	80—100 100—125	0.75 1.25
Retinospora filicoides	70—80	1.20

	Hoogte in cM.	Prijs p. St. Gld.
Retinospora filifera Zeer decorative varieteit met hangende takken, groeit sierlijk	100—120	0.90
	120—140	1.25
	140—160	1.75
„ „ **aurea**. Nog nieuwe soort, geheel gelijk aan de vorige doch goudgeel	30	1.—
„ **leptoclada**	90—100	0.75
„ „	100—120	1.—
„ **lycopodoides**	70—80	1.20
„ **Obtusa**. Zeer mooie soort, die aanzienlijke afmetingen bereikt	70—90	0.75
	120—130	1.20
„ „ **aurea**	70—80	0.90
„ „ „ **gracilis**	100—120	1.20
„ „ „ **picta**	70—90	1.—
„ „ **nana aurea**, Prachtige goudgele conifeer	70—80	1.—
	110—150	1.50
„ „ „ **viridis**	60	1.—
„ „ **pygmea**	20—30	1.—
„ **pisifera**	70—90	0.60
„ „	100—120	0.90
„ „	130—150	1.20
„ „ **aurea**, prachtige kleur, geheel winterhard. Deze soort is wel de mooiste van alle gele coniferen, glanzend goudgeel, een kleur die in den winter niet het minst verandert	80—100	0.80
	100—120	1.—
	120—130	1.30
„ „ **lutescens**	120—130	1.—
„ **plumosa**	80—100	0.60
„ „	100—130	0.90
„ „	130—150	1.20
„ „ **aurea**, Prachtige lichtgele soort, zeer bekend. Schoone breede, dichte exemplaren	70—90	0.60
	90—100	0.80
	120—140	1.20
	130—160	1.50
„ **plumosa aurea nana**	30—40	0.70
Retinospora plumosa aurescens	75—100	0.70
„ „ „	100—125	1.—
„ „ **arg. var.**, Groen met kleine zuiver witte takjes, tusschen de groene, als of die besneeuwd waren	80—100	0.80
	100—125	1.—
„ **squarrosa**. Zeer mooie blauwe Retinosporasoort, moet een ruime standplaats hebben	60—80	0.60
	80—100	0.80
	100—125	1.—
Scyadopitis verticilata. Een der zeldzaamste en mooiste coniferen. Groeit in Zuid Japan op de bergen tot op 1000 M. hoogte	50—80	5.—7.50
	100—120	10.—20.—
Taxodium distichum (moerascypres). Een prachtige cypres met fijne licht groene naalden Komt veel voor aan de oevers der Missisipi, Texas en Florida, en bereikt daar een hoogte van 40 M. met een stamomvang van 10 meter. 's Winters vallen de naalden af	100—120	0.75
	120—150	0.90
	150—175	1.20
Taxus baccata. Breede en mooi gevormde planten. Men kan de gewone taxus (Taxus baccata) zeer goed, overal waar weinig licht is, planten.	70—80	0.70
	100—110	1.—
	120—130	1.20
	130—150	1.50
„ „ **adpressa** Een zeer afwijkende vorm uit China en Japan ingevoerd	100—110	1.25
„ „ **cheshuntensis**, blauwe varieteit	120—140	1.50
„ „ **cuspidata**	100	1.50
„ „ **Dovastoni**	50—60	1.—
„ „ „ **fol. variegata**. Zeer mooi, geelbont, extra!	90—100	1.75
„ „ **elegantissima**. Prachtige goudgele, dichtgroeiende varieteit. Een der mooist taxus soorten	50	0.75
	60—80	0.80
	100—110	1.50
	110—130	2.—
„ „ **erecta**	70—80	0.70
	100—120	1.—

	Hoogte in cM.	Prijs p. St. Gld.
Taxus baccata Washingtoni. Een zeer opvallende soort met bronsgele kleur.	80—90	1.—
	90—100	1 25
„ **hybernica** (pyramidalis). Prachtige donkergroene soort, groeit zuilvormig.	80—90	1.—
	90—110	1.50
	110—130	1.80
	130—140	2.25
„ „ **aurea var.**, ook een zeer mooie soort, groeit gelijk de vorige, doch heeft een prachtige goudgele kleur	60—70	0.90
	70—90	1.20
	100—120	2.—
	130—150	3.—
„ **canadensis ericoides**	90—100	1.20
Thuya lobbi (gigantea). Prachtige glimmend donkergroene kleur, extra! groeit krachtig en snel	70—100	0.75
	120—130	1.25
	80—100	1.—
„ „ **atrovirens**	140—150	1.75
„ „ **aurea**	80—100	1.—
„ „ **semper aurescens**	80—100	0.90
	100—125	1.25
„ **occidentalis** (levensboom)	100	0.60
	100—150	0.90
	150—200	1.20
„ „ **argentea var.**	100—120	1.50
„ „ **columbia**. Prachtige nieuwe varieteit, de punten der takken zijn geheel wit, is zeer sterk, en groeit goed, extra	90—100	1.—
„ „ **stricta**	110—120	0.60
„ „ „	140—160	0.90
„ „ „	160—180	1.25
„ „ **Boothi**	90—100	0.80
„ „ **Bodmeri**	80—90	1.—
„ „ **compacta**	80—90	0.70
„ „ **Ellwangeri**	100—130	0.80
„ „ **globosa**	45	0.60
Thuya occidentalis Hoveyi (Kogelvormig)	40—50	0.50
„ „ „ „	60—70	0.65
„ „ **lutea**. Prachtige goudgele soort	80—100	0.75
	100—120	1. —
	120—150	1.40
„ „ **pyramidalis**. Nog nieuw, zeer smal en hooggroeiende soort	120—140	1.00
	140—180	2.—
„ **recurva nana**. Zeer laag blijvende soort, is gewoonlijk meer breed dan hoog	40—80	1.—
„ occ. **vervaeneana**. Mooie licht geelgroene soort, zeer schoone kleur	100—120	0.80
	125—150	1.20
„ **warreana**. Veel gebruikte groene soort, zeer compact groeiend	120—140	1.—
	140—160	1.40
„ „ **lutea**. prachtige witgele varieteit	100—120	1.30
„ **standishi**	60—80	0.75
„ „	80—100	1.10
Thuyopsis borealis (Chamaecyparis Nutkaensis). Een der beste snelst groeiende coniferen, vormt zeer groote sierlijke boomen	70—90	0.80
	100—120	1.—
	120—150	1.20
	150—170	1.50
„ „ **compacta**	100—130	1.50
„ „ **lutea**	60—70	1.25
„ „ **argentea picta**	60—70	0.75
„ **dolobrata**, uit Japan stammende, prachtige van de andere coniferen zeer afwijkende soort. Zéér aanbevelenswaardig	80—100	1.25
	110—130	2.—
Torreya myristica. Een nog weinig bekende plant, heeft scherpe breede naalden, glimmend groen. Zeer decoratief	80—100	1.70

	Hoogte in cM.	Prijs p. St. Gld.
Tsuga canadensis (Abies canadensis) of Hemlock spar. Zeer gracieuse	90—100	0.80
conifeer met lossen sierlijken bouw, blij groen.	100—125	1.—
„ „ **arg. picta**	50—60	1.75
„ „ **pendula** (treurend)	110—120	2.—
„ „ **microphylla**	60—70	1.20
„ „ **minima**	40—60	0.75
„ „ **argentea**	60—70	1.50
„ „ **compacta nana**	90—100	1.75
Van de bovengenoemde tsuga-varieteiten is wel de eerste tsuga argentea picta de mooiste; de punten der takken zijn zuiver wit en naar beneden hangend; ook de argentea is zeer mooi. Een eenigzins beschaduwde doch ruime plaats komt de tsuga soorten zeer ten goede		
„ **diversifolia**	80—100	1.50
Zeer mooie varieteit; de blaadjes zijn van onder blauw, van boven donker groen, extra!		
„ **Hookeri**	50—60	1.50
„ **Sieboldi**	50—70	0 70
Wellingtonia gigantea	40	0.80
Prachtige boom eerst in 1850 in Californie ontdekt en in Europa ingevoerd. Moet een eenigszins beschutte plaats hebben.		
„ „ **pendula**	40	1.50

Er kunnen geleverd worden in soorten naar onze keuze:

25 coniferen in goede soorten	90—100	17.50
25 „ „ „ „	100—120	22.50
25 „ „ „ „	130—150	30.—
12 „ „ **fijne soorten (gazonplanten), veel sparsoorten**	120—140	20.—
25 „ „ „ „	90—110	25.—
25 „ „ „ „	110—130	30.—

GEWASSEN

MET GROENBLIJVENDE BLADEREN.

Zij veraangenamen zeer den wintertijd; wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurus Cerasus, palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam vrolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde. Nooit kan men te veel groenblijvende gewassen hebben waar de ruimte en de gelegenheid zulks toelaat. In Engeland ziet men tuinen waar bijna alle beplanting uit zulke gewassen bestaat en waar alleen de zomerbloemen de noodige afwisseling aanbrengen. Voor zéér kleine tuinen is dit voorbeeld wel navolgenswaard.

Andromeda (zie pag 28).

		prijs p. St. Gld.
Aucuba japonica (gewone bonte)	naar grootte	0.40 à 1.— à 2.—
„ „ gerandbonte	„ „	0.75
„ „ groene	„ „	0.40 à 1.50

Welbekende planten die zich desnoods met weinig licht en vrij veel schaduw behelpen. Tegen tochtige winderige plaatsen zijn ze echter niet bestand. Ook in strenge winters moeten ze wat beschermd worden. Men kan deze planten in jonge struikjes planten van ± 40 cM. tot groote breede planten ongeveer 1 Meter hoog.

		Gld.
Berberis dulcis (zoete berberis)	prijs p. St.	0.30
„ „ **nana**	„	0.30
„ **stenophylla**	„	0.30

Vooral de laatste is een mooie elegant groeiende struik. De eerste groeit wat slenterig, doch de tweede vormt dichte, compacte, glanzend groene struikjes.

	Prijs p. St. Gld.
Cotoneaster Buxifolia. Kruipend struikje, in den herfst met roode bessen bedekt, zeer mooi.	0.30
Daphne laureola.	
Evonymus radicans. *Kruipende heldergroene struik met ronde blaadjes.*	0.25
Gaultheria Shallon. Klein, voor randen geschikt, heel mooi.	0.25

	Meter	
Hulst gewone	1.— à 1.20	0.75
	1.25 „ 1.50	1.—
	1.50 „ 2.—	1.50
„ „ **goud en zilverbonte in soorten**	0.75 „ 1.—	1.—
	1.00 „ 1.25	1.50
	1.25 „ 1.50	1.75
	1.50 „ 1.75	2.— à 3.—
„ **laurier en ananashulst**	1.— „ 1.20	0.90
	1.20 „ 1.50	1.20
	1.50 „ 1.80	1.50
„ **perado hulsten** (met groote glimmende bladeren).	1.— „ 1.25	1.—
	1.25 „ 1.50	1.50

De hulst is de koningin van den winter. Altijd even frisch groen, tart ze weer en wind, en is ze met hare schitterend roode bessen getooid, dan is het een gewas, dat ware het minder bekend, *door iedereen zou worden begeerd en met aanzienlijke prijzen betaald. De hulst is een* schaduwplant, ze is met weinig licht tevreden, zoo als hare natuurlijke standplaats, (eikenbosschen), reeds aantoont. Alle aangeboden planten zijn *herhaaldelijk verplant*, en hebben goede kluiten.

		Prijs p. St. Gld.
Laurus cerasus		0.50 à 1.—
„ **caucasica**	struiken van	0 60 „ 1.20
„ **colchica**	„ „	0.60 „ 1.30
„ **rotundifolia**.	„ „	0.70 „ 1.20

Varieteiten der bekende Laurus cerasus of kerslaurier. Weinig eischend, groeit ze in 't licht en in de schaduw, op vetten en op meer mageren grond, doch de groene glimmende blaren blijven den geheelen winter frisch, als die niet al te gestreng is. Dan helaas worden de bladeren bruin en vallen in 't voorjaar af, maar gelukkig gebeurt dit vrij zeldzaam.

	Meter.	Prijs p. St. Gld.
Laurus Schipkaensis Eene geheel nieuw ontdekte soort uit het Balkan gebergte. Heeft kleiner, meer aan de boom-laurier herinnerende bladeren, doch ze is daarom een zéér belangrijke aanwinst, omdat ze volkomen winterhard, ook onze strenge winters zal kunnen weerstaan . .	0.50 à 0.70	0.60
Mahonia aquifolia (groenblijvende berberis)		0.35
„ **japonica** (japansche groenblijvende berberis). De groene berberis bloeit in het vroege voorjaar met groote goudgele trossen en is dan een sieraad van den tuin. De laatste heeft sierlijke groote bladen, doch is wat keuriger op grond en standplaats.		0.50
Mispulus pyracantha Lalandi (vuurdoorn). Doornige struik, met kleine bladeren, haar *pronktijd is den winter, als ze bedekt is met vuurroode* bessen die tot het voorjaar aanblijven		0.60
Palm (Buxus) struiken en pyramiden van	0.75 à 1.00	0.90
„ breede pyramiden van	1.00 „ 1.25	1.20
„ zeer breede „ „	1.25 „ 1.50	1.40
„ extra „ „ „	1.50 „ 1.75	2.—
„ **grootbladige palm**	1.00 „ 1.20	1.—
„ „ „	1.20 „ 1.40	1.50
„ „ „ (mooi goudgeel)	0.50 „ 0.60	0.60
„ **Handsworth's** „	1.00 „ 1 25	1.20
„ kroonboompjes		2.— à 3.—
Prinos verticilata. Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft klein. Volkomen tegen alle winters bestand.		0.60
Prunus lusitanica (Portugeesche laurier) pyramiden	0.75 à 1.00	0.80
„ „ „ „ „	1.25 à 1.50	1.40

Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik, met glimmend groen gebladerte.

Skimmia japonica		0.30
„ **oblata**. *Volkomen winterharde struikjes, in den winter met roode bessen bedekt,* zeer mooi		0.60

GEWASSEN

VOOR HEIDE OF VEENGROND.

Onder deze categorie vallen: Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Andromeda's en enkele anderen. Ze behoeven om wel te gedijen een lossen humusrijken grond. De samenstelling is van minder belang dan wel de losheid en poreusheid. Veengrond, poreuze heigrond, fijngemaakte moszoden uit dennenbosschen, bladaarde kunnen dienen. Op losse humusrijke zandgronden kan men alleen met koemest reeds voldoende resultaten bereiken. Dat bij al deze stoffen de mest niet moet worden vergeten, dat spreekt van zelve. Rhododendrons zijn het minst kieskeurig, vinden die maar een lossen poreuzen grond uit een of meer der bovengenoemde ingrediënten samengesteld, dan groeien ze ook. Wat meer eischend zijn Azalea's, hun standplaats moet goed worden toebereid en nooit mager zijn. Kalmia's verkiezen boven alles ouden blad- en boschgrond. Turfstrooisel uit paardenstal en varkenshok is een uitmuntend ingredient bij het samenstellen van een mengsel voor al deze planten.

RHODODENDRONS.

Men onderscheidt de Rhododendrons in 2 hoofd-afdeelingen de zoogenaamde hybriden uit kruisingen tusschen verschillende soorten ontstaan en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de pontische, de caucasische en de holbladige Rhododendrons.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder zijn 30 van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven. Er zijn zeer veel *meer soorten, doch de keuze wordt ook hier veel te groot. Het beste te kiezen is ook hier het* meest gewenscht.

Alexander Adée, *helder kersrood, zeer dankbare bloeier.*
Blandyanum, flink groot, purperrood.
Boule de Neige, zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk, blijft laag en gedrongen.
Caractacus, zeer sierlijke bloem, helder purpurrood.
Charles Bagley, karmijn met violetten tint.
Concessum, *zeer levendig rose.*
Cynthia, vurig rose rood, zeer groote tros.
Elfride, helder karmijn, sterk gevlekt.
Francis Dickson, scharlaken.
Hunnewell, kersrood.
John Waterer, amarantrood, zwart gevlekt, zeer mooi.
John Walter, prachtig kersrood.
Kate Waterer, rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.
Ludwig Leopold Liebig, vurig scharlaken, prachtig.
Lady Annette Trafford, roomwit met chocolade kleurige vlek op rose grond.
Lady Armstrong, levendig rose met violetten weerschijn, zeer mooi.
Lady Clermont, *lichtkarmijn rood met donkeren vlek.*
Lady Catcarth, zeer levendig rose, zwart gevlekt.
Limbatum, levendig rose met wit hart.
Mad. Carvalho, zuiver wit zeer mooi.
Michael Waterer, wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.
Minnie, roomwit, bruin gevlekt.
Miss John Waterer, karmijnrose, schoon bouquet.
Mrs. Milner, schitterend rood.
Prince Camille de Rohan, witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm. Deze soort behoort tot de vrij gevoeligen. In strenge winters lijden de knoppen en ook de bladeren. Moet daarom beschermd worden met rietmat of dennentakken.
Purity, zuiver wit.
Sir Robert Peel, vurig karmijnrood, zwart gevlekt.
The Queen, zuiver wit.
The Warrior, levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.
William Austin, donker karmozijn rood

		p. stuk Gld.
Mooie planten met 4 à 6 knoppen op naam		0.75
Grootere „ „ 6 à 10 „ „ „		1.—
Flinke mooie planten „ „		1.25
Groote zware „ „ „		1.50 à 2.50

RHODODENDRON PONTICUM.

Deze van ouds bekende zoo sierlijk en los groeiende Rhododendron is in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zéér goede schaduwplant, kan ze dikwijls alléén daarom niet gemist worden, doch ook hoe sierlijk is ze, als hare takken tot in het water hangen en duizend violetkleurige bloemen zich *daarin spiegelen. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderbeplanting in bosschen. Een meer of* minder rijk gebruik dier planten hangt af van de mogelijkheid haar met weinig moeite een geschikten grond te verschaffen.

	p. stuk. Gld.
Bossige jonge planten	0.50
Wat grootere „	0.60
Flinke „	0.75
Zware „	1.— à 1.40

RHODODENDRON CUNNIGHAMMI.

Zéér gedrongen groeiende, rijkbloeiende witte soort uit den Caucasus

	p. stuk. Gld.
Mooie planten	0.65
Grootere „	0.80 à 1.25

HOLBLADIGE RHODODENDRONS.

Rhododendron Catawbiense.

Uit Noord-Amerika. Lijden de meeste Rhododendrons, ook de gewone in buitengewone wintêrs, deze en de vorige soort weerstaan alles ongedeerd. Daarom voor koude, open plaatsen zéér aan te bevelen. Bloeit rose violet, een zeer fijne, voor bouquetten zeer gezochte, kleur.

	p. stuk. Gld.
Mooie planten	0.80
Groote „	1.20—1.50

AZALEA'S.

Wie kent niet de schoone voorjaars bloeiende Azalea mollis met hun schitterend roode en gele kleuren met al de tusschengelegen schakeeringen. gevolgd door de Pontische Azalea's welke van wit tot rood en geel in nog veel grooter kleurental hunne varieteiten vertoonen. Azalea's verlangen een goed toebereiden lossen veen-, blad- of boschgrond, rijk met meststoffen voorzien.

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd zijn even fraai als die welke op naam en kleur worden afgegeven.

	p. stuk. Gld.
Mooie jonge planten, vol knop	0.40
Flinke „ „ „ „	0.60
Groote „ „ „ „	0.80

COLLECTIE OP NAAM.

Alphonse Lavallee.
Baron de Rotschild, bloedrood met gele vlek.
Baron Constant de Rebecque, donkergeel.
Charles Kekulé, oranje-rood.
Chevalier de Reali, strogeel, in wit overgaand.
Comte Papadopoli, roseachtig rood.
Comte de Gomer, lichtrood met oranje vlek.
Consul Ceresole, lichtrood met geelachtige vlek.
Ernest Bach, zalmrood.
Isabelle v. Houtte, donkergeel.
Arthur de Warelles, oranje-rood, in zalmkleur spelend.
Prins Hendrik, zeer mooi geel.
Prof. Koster, zacht rood.
W. E. Gumbleton, groot geel.

	p. stuk. Gld.
Zéér mooie planten in deze soorten	0.60
Flinke groote „ „ „ „ . . .	0.80

AZALEA MOLLIS X CHINENSIS.

Eene kruising der vorige, met nog vuriger kleuren, welke echter allen in oranje rood, oranje geel, en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalea's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn niet volkomen zoo bloeirijk als de Azalea mollis, maar geven toch altijd een zéér rijk knoppental. Evenals de Azalea mollis, zéér geschikt om te forceeren.

SORTIMENT.

Alma Tadema, rose rood, roodbruin gevlekt.
Anthony Koster, goudgeel, bruin gevlekt.
Dr. Reichenbach, zalm-oranje rood met bruine vlekken.
Emil Liebig, prachtig oranje.
Frans v. d. Bom, oranje met bruin.
Hortulanus Witte, rose met oranje.
Hugo Koster, oranje geel met bruin.
N. Beets, geel met oranje, bruin overgoten.

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT.

Admiral de Ruyter, bloedrood met oranje vlek, groote bloemen.
Bouquet de Flore, rosa met wit afgezet, prachtige fijne soort.
Coccinea, donkerrood, kleine bloem.
Comte de Flandres, donkerkarmijn, groote bloem.
Daviesi, wit met geel, welriekend.
Fama, karmozijn, groote bloem.
Géant des Batailles, vurig donker karmozijn.
Gloria Mundi, vurig orange met geel, schitterende kleur.
Grandeur Triomphant, amarant rood, met oranje vlekblad.
Guelder rose, levendig oranje met donkere vlek.
Guillaume II, bleek oranje met donker oranje vlekblad.
Heureuse Surprise, melkwit met rose nuance.
Josephine Klinger, karmozijn met wit.
Louis Hellebuyck, vurig licht rood met wit.
Mad. Malibran, levendig rose.
Pallas, porcelein wit.
Prins Hendrik der Nederlanden, donker bloedrood, groote bloem.
Rembrandt, wijnrood.
Rosea Lineata, witte grond met rose strepen.
Rose de Flandres, levendig rose, met witte nuances.
Sang de Gentbrugge, bloedrood met vuurrood gevlekt.
Triomphe de Gand, frisch rose.
Triomphe de Royghem, zalmkleurig rose.
Victoria, zalmrood, met donkergele vlek.

	per stuk Gld.
Mooie planten met namen	0.60
Groote „ „ „	0.90
Flinke „ zonder „	0.50 à 0.80

AZALEA PONTICA MET DUBBELE BLOEMEN.

Zeer mooie soorten.

Arethusa, roomwit met nanking.
Byou de Gentbrugge, zuiver wit met rosa.
Aimé Van Houtte, zeer mooi zalmrood met oranje gest eept.
Louis Blommaert, magenta rood met rose, de bloembladen in 't midden.
Mina van Houtte, levendig rose, met zalmkleur gevlekt, zeer mooi.
Van Houttei fl. pleno, levendig zalmrood, de 3 bovenste bloembladen goudgeel.
Romain de Smet, prachtig rose, met wit genuanceerd.

Mooie planten . . . . . . f 0.90 à f 1.50.

GEWONE GELE AZALEA's,

(**welriekend**).

	per stuk Gld.
Goede planten	**0.50 à 0.60.**
Groote „	**0.70 à 0.80.**

KALMIA.

	per stuk Gld.
Kalmia latifolia, een der fijnste bloemen die men zich denken kan, wit met rose tint van een ongeëvenaard sierlijken bouw. Glimmende altijd groene struik, bemint half schaduw.	0.60 à 0.90
„ **glauca**	0.50
„ **angustifoiia**	0.50 à 0.75

Beide bloeien met kleine rose bloempjes in denzelfden vorm, maar veel kleiner als de eerste soort.

ALPENROZEN, ANDROMEDA's en PERNETTIA'S.

Sierlijke kleine, altijd groene struikjes, die ook in gewonen zandgrond tamelijk goed groeien, doch liever wat lossen veen of bladgrond er door gemengd willen hebben. Voor kleine groepen zéér aan te bevelen.

	per stuk Gld.
Andromeda Axillaris	0.40
„ **Catesbaei**	0.50
„ **Mariana**	0.50
„ **japonica**, extra	0.40
„ **Rollinsoni**	0.40
Pernettia Mucronata, zeer mooie struikjes	0.40
Rhododendron ferrugineum (Alpenroos)	0 60
„ **hirsutum** (behaarde alpenroos).	0.60
„ **imbricatum**	0.60
„ **punctatum**	0 60

De beide alpenroossoorten zijn die welke in de alpen overal voorkomen, de beide laatsten zijn uit den Caucasus.

Veronica traversi	0.30

ROZEN.

Hieronder wordt een keur der beste rozen gevonden. Allen zijn op bottelstam veredeld, en de struikrozen eveneens op den wortelhals van bottelstruikjes geoculeerd. Flinke grond, krachtige waar. Alleen de maandrozen zijn op eigen wortel.

THEE- EN NOISETTEROZEN.

Men brengt de theerozen 't best door den winter, door de stammen op den grond te buigen en de kronen met zandigen grond te bedekken. Over die heuveltjes kan men dan wat blad, mos, dennentakken enz. aanbrengen. Struiken vult men eerst met zuiver zand tot op zekere hoogte tusschen de kroontjes in, en brengt daarna een laag mos of blad over de perken. Dit alles dient, om het rotten van het niet altijd rijpe hout te verminderen. Theerozen zijn de ware herfstbloeiers. Na de eerste bloei gaan ze onafgebroken tot October door met hunne bloemen te geven.

SORTIMENT.

Aimé Vibert, zuiver wit, bloeit aan trossen.
Bouquet d'or, hooggeel, met koperachtig hart.
Catherine Mermet, fijne roos, zacht rose.
Celine Forestier. lichtgeel.
Capitaine Lefort, purperachtig rose.
Comtesse Riza du Parc, rose mit kopergelen grond.
Ernest Metz. zacht karmijnrose.
Coquette de Lyon, licht kanariegeel.
Fiametta Nabonnand, wit met rose tint.
Francis Dubreuil, karmozijn rood.
Franciska Krüger, vleeschkleurig wit in rose en kopergeel overgaand.
Gloire de Dyon, bekende, krachtig groeiende roos, zalmkleurig geel.
Homère. rose met wit, soms met purperrood gevlekt.
Honourable Edith Gifford, zalmachtig rose, overgaand in witachtig rose.
Jean Ducher. zalmgeel van binnen perzikkleur.
Leon XIII, wit met okergeel getint.
Mad. Falcot, nankinggeel.
Mad. Hoste, licht geel, zeer mooi.
Mad. Lombard, licht rood, voor een theeroos vrij donker
Maman Cochet, prachtige roos, levendig rose, zeer groot.
Marie van Houtte. rose met witte nuances, zeer fijne roos.
Marechal Niel, prachtig goudgeel, moet een zéér warme standplaats hebben anders openen de knoppen niet.
Papa Gontier. zeer mooi, donker rose rood.
Perle des Jardins, prachtig goudgeel, teedere soort, (voor hoogstam).
Reine Emma des Pays Bas, *goudgeel met zalmrose* weerschijn.
Rêve d'Or, goudgeel, wildgroeiend, zeer mooi.
Safrano. koperachtig geel.
Sombreuil, zuiver wit.
The Bride, geelachtig wit.
Viscountess Folkestone, vleeschkleurig, zeer groot zéér mildbloeiend.
W. A. Richardson, kopergeel, zeer mooie opvallende kleur.

THEEHYBRIDEN.

Dit ras is in de laatste jaren zéér op den voorgrond getreden, door de heerlijke rozen die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen, die hier achter volgen. Bloeien den geheelen zomer.

SORTIMENT.

Belle Siebrecht, anjerrose, prachtige kleur
Beauté Lyonnaise, wit met eenigen gelen weerschijn
Camoens, zeer levendig rose op gelen grond.
Caroline Testout, prachtige roos, satijnachtig rose, iets donkerder als La France, groot bolvormig.
Cheshunt hybrid, donkerrood.
Duchess of Albany, eene donkerder speling van de La France.
Grace Darling, roomwit met perzikrose, zeer mooie, welig groeiende roos.
Gruss van Teplitz, fluweelachtig donker karmijnrood, prachtige kleur.
Kaiserin Augusta Victoria, roomgeel, *prachtige, onmisbare* roos, groeit en bloeit welig.
La France. zijdeachtig rose, prachtige groote bloem. Geen roos geniet en te recht, een meer algemeene bekendheid.
Mad. Abel Chatenay, karmijn rose, met zalmrooden weerschijn.
Marquise Litta, groote roos, karmijn rose.
Triomphe de Pernet père. levendig rood.

HYBRIDES REMONTANTES.

Deze rozen hebben hun grooten bloei Juni—Juli en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der beide voorgaande rassen. De zéér donkere rozen worden vooral in deze afdeeling gevonden.

SORTIMENT.

Abel Carrière, karmozijn, met donkervioletten weerschijn.
Alfred Colomb, vurig karmijn.
Anna Alexief, zalmachtig rose.
Anna Diesbach, donker rose, met zilveren weerschijn.
Baron de Bonstetten, zeer donker fluweelachtig karmijn.
Captain Christy, vleeschkleurig rose, zeer groote bloem, zeer doorbloeiend.
Charles Lefebre, donker rood.
Clara Cochet, zijdeachtig rose, zeer mooi.
Coquette des blanches, zuiver wit, met groenen weerschijn, bloeit aan trossen.
Docteur Andry, karmijn rood.
Duchess of Edinburgh, levendig rose.
Duke of Connaught.
Eclair, zeer vurig rood.
Empereur de Maroc. fluweel zwartachtig karmozijn.
Eugène Fürst, karmozijnrood met donker purper.
Fisher et Holmes.
General Jacqueminot. prachtig donkerrood.
Gloire de l'Exposition.
Gloire Lyonnaise.
Jean Liabaud, zeer donker, zwart purpur.
Jules Margottin. licht rood, groot.
Louis van Houtte, vurig amaranthrood met zwarten en blauwen weerschijn.
Mad. Gabriel Luiset.
Mad. la baronne de Rothschild, zeer licht rose, prachtige, groote roos.
Mad. Lacharme.
Mad. Victor Verdier, schitterend kersrood.
Magna charta, zeer groote bloemen, roserood.
Marie Baumann. donker karmijn.
Merveille de Lyon, zuiver wit, met rose getint.
Mrs. John Laing, prachtig rose.
Mons. Boncennes, zeer donker, fluweelachtig karmijn.
Paul Neyron, reusachtig groot, karmijnrose.
Pierre Notting, donker violet karmozijn.
President Carnot. levendig rose met karmijn getint.
Prince Camille de Rohan, zeer donker, fluweelachtig karmijn.
Souvenir de la Malmaison. vleeschkleurig wit, zeer bekend, tot October bloeiende, groote platte roos.
Ulrich Brunner, prachtig kersrood de mooiste roos in die kleur.
Vick's Caprice, karmijn met rose gestreept, zeer curieus.

	per stuk. Gld.
Stamrozen in soorten naar onze keuze in zéér goede qualiteit	0.90
„ „ „ „ keuze der bestellers	
„ thee en theehybriden „ „	1.20
„ hybrides remontantes „ „	1.—
Struikrozen in soorten naar onze keuze	0.25
„ alléén thee en theehybriden	0.35
„ „ „ „ „ naar keuze des bestellers	0.40

Voor groote partijen worden bijzondere kortingen toegestaan. Na een eventueelen zeer strengen winter, zijn deze prijzen niet verbindend.

KLIMROZEN (zie KLIMPLANTEN).

Boomen en Heesters, Struiken en Planten.

In afwijking van de orde, waarin gewoonlijk in Catalogi de gewassen worden geordend zijn die hier gerangschikt, op zoodanige wijze dat heeft men voor een bijzonder doel een of ander noodig, men de daarvoor geschikte boomen, heesters of struiken bijeen vindt en de keus daardoor gemakkelijk wordt. Op die wijze is het ook voor den minder op het gebied van den tuinbouw ervarene niet moeilijk, datgene te kiezen wat noodig is, zonder te veel voorlichting van een deskundige te behoeven.

SIERBOOMEN,

die groote afmetingen aannemen.

Mits in voor hen passenden grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen eene belangrijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

Ze zijn dus overal op hunne plaats waar ruimte aanwezig is, en om de een of andere reden groote boomen verlangd worden 't zij als sieraad, 't zij voor schaduw of dekking. De keuze is zoodanig gemaakt dat alleen de meest aanbevelenswaardige soorten zijn opgenomen.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, de laagste cijfers gelden voor jonge boomen met 8 tot 12 centimeter stamomvang en die ± 3 Meter hoogte hebben, terwijl de achterste prijzen zijn berekend voor boomen die 16 à 20 centimeter omvang hebben en 4 à 5 M. hoog zijn Dit zijn flinke exemplaren, dadelijk effect makend.

Tusschen deze afmetingen in, zijn bijna altijd boomen voorradig voor evenredig gestelde prijzen.

Waar slechts één prijs wordt aangegeven is dit voor jonge boomen van 8 tot 12 centimeter omvang en $2^1/_2$ à $3^1/_2$ Meter hoog zijn.

Van vele soorten echter zijn nog zwaardere boomen voorradig van 20 tot 30 Centim. omvang waarvan prijs per correspondentie wordt opgegeven.

	Per stuk Gld.
Acacia (gewone). De Acacia's nemen bijna alle gronden, ook de droogste voor lief. Mits niet al te veel aan vlaktewinden blootgesteld, groeien ze overal. Onder de bloeiende boomen neemt de acacia, die in Juni haren fijnen geur alom verspreidt, de eerste plaats in	0.40 à 1.50
Acacia, doorbloeiende Bloeit van Juni tot half September met helder witte bloemen en is daardoor een der meest aanbevelenswaardige boomen	0.75 à 2.—
Eenbladige Acacia, heeft in plaats van gevinde meer geheele, groote bladeren, zeer snelgroeiend	0.80 „ 1.20
Besson's Acacia. Zeer fraaie soort. Groeit steviger en is dichter in 't loof als de anderen, vormt breede schaduwrijke boomen	0.60 „ 1.50
Kleef Acacia (Robinia glutinosa) Zéér fraaie snelgroeiende boom	0.80 „ 1 50
Berk (gewone witte) Betula alba. De gewone berk wordt bij lange na niet genoeg in tuinen en parken geplant. Vooral daar waar ze welig groeit is de berkenboom met hare zwevende takken, fijne bladeren en witten stam, een beeld der gratie .	0.30 „ 0.60
Grootbladige Berk (*betula costata) prachtig mooie soort*, zeer mooi blad . . .	0.90 „ 2.—
Beuk (gewone)	0.40 „ 1.20
Zwarte Beuk. Zéér goede geente exemplaren in alle, ook zeer zware afmetingen, waarvoor gaarne afzonderlijk prijsopgave gedaan wordt	1.25 „ 3.—

	per stuk. Gld.
Carya alba (Hickory noot). Bijzonder mooie, regelmatig groeiende boom, wordt met kluit geleverd. Zeer mooie exemplaren voorradig	1.50 à 5.—
Catalpa speciosa (trompetboom)	1.— „ 1.80
„ **syringifolia**, bloeit prachtig met groote trossen in Augustus	1.— „ 1.80
Christus Doorn (Gleditzia). Vormt mooie, zeer regelmatig, fijn bebladerde boomen, sterk bedoornd	0.75 „ 1.50
Eik (gewone eik)	0.40 „ 1.—
Amerikaansche eik (Quercus rubra).	0.75 „ 1.50
„ **moeras-eik** (Quercus palustris). Beiden in den herft prachtig rood gekleurd	0.80 „ 2.—
Moseik (Turksche eik)	0.75 „ 1.50
Wilgeik (Quercus phellos)	0.80 „ 2.50
Pyramidaal eik	0.75 „ 1.50
Bonte eik.	0.80 „ 2.—
Esch (gewone) (Fraxinus excelsior).	0.40 „ 0.80
„ **Amerikaansche** (Fraxinus alba)	0.40 „ 1.50
„ **eenbladige** (met zeer groote bladeren)	0.70 „ 1.50
„ **gele** (met gele takken en bladeren). De esschen groeien alleen daar uitstekend, waar de grond voldoende vochtig is	0.70 „ 1.50
Eschdoorn (gewone).	0.60 „ 1.50
„ **bonte**	1.— „ 2.—
„ **bruinbladige**	0 80 „ 2.—
„ **geelbladige**. De eschdoorn behoort tot onze mooie boomen, groeit willig en neemt vrij magere gronden voor lief. De bruinbladige heeft de onderkant der bladeren mooi purperrood gekleurd. Bij eenigen wind maakt dit een zeer mooi effect. De gele soort is vooral in de lente prachtig	0.80 „ 1.50
Plataanbladige eschdoorn.	0.40 „ 2.—
„ „ **met rood blad** (Acer Schwedleri)	0.80 „ 2.—
„ „ „ **wit gerand blad**. Zeer mooie boomen, zeer regelmatig gebouwd. Bloeien prachtig voor 't aankomen der bladeren met groengele trossen. De Acer Schwedleri behoort tot onze meest in 't oog loopende boomen, wanneer haar jonge takken helder rood voor den dag komen wat later in bruinrood overgaat. Groeien snel en zijn niet veeleischend	0.80 „ 2.—
Virginische of **roode eschdoorn** (Acer dasycarpum).	0.70 „ 2.—
„ „ **met geel blad**	0.70 „ 1.50
„ „ „ **uitgesneden blad** (Acer das. Wierlii)	1.— „ 2.
„ „ „ **bontgespikkeld**	0.80 à 1.20
Zeer mooie dankbare soort, neemt alle gronden voor lief. Zéér aanbevelenswaardig	
Negundo, Californische (groene eschdoorn) draagt de naam van 't groene hout. Zeer snel en welig groeiende boom, ook op lichten grond	0.50 „ 1.50
Hemelboom (Aylanthus). Sierlijke boom, mits op goeden grond en warmen stand, met groote gevinde bladerden.	0.60 „ 1.20
Iep (gewone grootbladige)	0.60 „ 1.50
Iep Amerikaansche	0.90 „ 1 50
„ **grootbladige berg iep** (Ulmus montana)	0.80 „ 1.50
„ **bruinbladige iep**	0 80 „ 1.50
„ **geel** „ (Van Houtte's)	0.90 „ 2.—
„ **zilverbonte** „	0.80 „ 1.80
Iepen groeien minder goed op lichte zandgronden, doch vinden ze voldoende voedsel, dan behooren ze tot onze mooiste en beste boomen.	
Wilde Kastanje . . . , ...	0.80 „ 2.—
„ „ (met dubbele bloemen)	1.— „ 2.—
Roode „ Alle zeer bekende boomen; de roode kastanje groeit minder snel dan de witte. Schuwen al te drogen grond. De dubbele draagt geen vruchten .	1.50 „ 2.50
Tamme Kastanje. Kan op veel droger grond groeien als de wilde, vormt ook daar breede mooie boomen	0.80 „ 1.50
Wilde Kriek. Veel te weinig als sieraadboom geplant. Eenmaal groot geworden (ze groeit even als een woudboom en is niet te vergelijken met een tamme kriek of kers) is ze in 't voorjaar als een sneeuwwitte wolk in 't landschap. Vormt fraaie hoog-opgroeiende boomen	0 40 „ 1.—

	per stuk Gld.
Amerikaansche noot (Juglans nigra). Zeer mooi, tot de allerschoonste boomen behoorend. Vormt zich regelmatig en wordt zéér groot, doch verlangt vrij goeden grond. Noten klein en niet eetbaar	0.80 à 2.—
Okkernoot (Juglans regia) Is in iederen tuin of park op haar plaats, waar voldoende *voedsel te vinden is*.	0.90 „ 2.—
Vleugelnoot (Pterocarya caucasica) Zeer mooie, breed uitgroeiende boom met gevinde bladeren. Verlangt tamelijk goeden grond	0.80 „ 1.50
Populier zilver (abeel) de abeel is zeer goed tegen wind bestand en daar zijn zijn witte bladeren, door de lucht bewogen op zijn mooist	0.40 „ 0.70
Balsem populier (populus ontariensis) de balsem populier is eene aroniatische, snel en breed groeiende soort	0 40 „ 1.—
Italiaansche populier (steil opgroeiende)	0.30 „ 0.60
Plataan Genoeg bekend, vormt prachtige groote boomen, overal waar de grond haar dit toelaat	0.80 „ 2.—
Linde, gewone, *mooie boomen*.	0.70 „ 2.—
„ **zilverlinde** (tilia argentea)	1.— „ 2.50
„ „ **met groote bladeren** (tilia spectabilis) twee prachtige soorten, de een met een gedrongen recht opgaande groeiwijze, de ander wijd uitgroeiend, met eenigszins hangende takken, behooren tot onze schoonste sierboomen	1.— „ 2.50
Krimlinde (tilia dasystyla) Een dier boomen welke een groote toekomst hebben, de helder glanzend groene bladeren maken deze soort veel fraaier dan de gewone linde. Voor lanen, wegen, straten en parken evenzeer aan te bevelen	1.— „ 2.—
Witte Amerikaansche linde (tilia alba)	0.80 „ 2.—
Grootbladige „ „ (tilia grandis)	1.— „ 2.—

BOOMEN, die een middelbare grootte bereiken en door sierlijken bloei-, of fraaie bladvorm uitmunten.

	p. stuk. Gld.
Acacia uit **Nieuw Mexico**	0.90
„ **roode** (op stam geënt)	0.90
De laatste is de van ouds bekende fraaie roode Acacia, welke struikvormig groeit, doch op stam geënt, een fraai boompje vormt. De eerste is een der *meest interessante nieuwe gewassen, ze bloeit den geheelen zomer met bleeke* rose bloemen, en groeit en bloeit weelderig, zéér aan te bevelen	
Amberboom (Liquidambar) zeer aromatisch riekend mooie bladvorm wordt in den herfst prachtig rood	0.80 à 2.—
Aralia Mandschurica	0.50 „ 1.—
„ **Maximowiczi**.	0.50 „ 1.—
Bloeien met groote schermvormige trossen, stam en takken bedoornd. Verlangen lichte standplaats. Zéér mooie pittoreske boompjes.	
Catalpa Kaempferi, blijft kleiner dan de andere soorten, bloeit mild	0.80
Cercidyphyllum japonicum, zeer eigenaardige japansche boom met ronde blaren geheel *bijzondere soort, op geen ander gelijkend*	0.80
Eschdoorn (gestreepte) (Acer striatum)	0.80
„ **(Colchische)** („ colchicum)	0.60 „ 1.60
„ **(suiker)** (Acer sacharinum)	0.60 „ 2.—
Drie bijzonder mooie eschdoornsoorten. De eerste met wit gestreepte stam en takken (zeer opvallend). De tweede heeft de jonge scheuten prachtig rood gekleurd. De derde eindelijk is in den zomer met de gele, rose en roode tinten harer jonge loten zéér schilderachtig, de laatste wordt hoewel langzaam, een vrij groote boom.	
Gouden regen, fraaie boompjes, de gouden regen moet als een boom en niet als een *struik behandeld worden. Eerst dan, vrij opgroeiend vertoont ze zich* in al hare pracht	0.60 „ 1.20
„ „ **met roode bloemen** (Cytisus Adami). Opmerkelijke bastaard soort, welke hier en daar op den boom soms weer tot hare stamouders terugkeert. .	0.80
Roode Kastanje van Briot. Eene varieteit der roode kastanje met veel meer helder roode bloemen	
Koelreuteria paniculata. Zeldzaam gevonden wordende boom, bloeit met groenwitte pluimen, zeer sierlijk	
Lijsterbes (gewone) (Sorbus aucuparia)	0.40 „ 0.80
„ **Amerikaansche** (Sorbus americana)	0.80
„ **bastaard** (*Sorbus hybrida*)	0.80
„ **grootbladige** (Sorbus maxima).	0.80
„ **witbladige** (Sorbus aria)	0.80
Sierlijke kleine boomen, vooral door den sierlijken bessentooi bekend. De laatste soorten munten door hun bladvorm en kleur uit, doch de gewone soort draagt steeds den palm weg voor haar bessenpracht.	
Meidoorn, dubb. witte, op stam geënt	0.80 „ 1.20
„ **enkele roode** „ „ „	0.80 „ 1.20
„ **dubb. rose** „ „ „	0.80 „ 1.20
„ „ **roode** (Paul's Scarlet) op stam geënt	0.80 „ 1.20

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Allen op stam veredeld.

	p. stuk. Gld.
Treurappel (Eva Radtke) Een vrij sierlijke soort, die ook goede vruchten draagt . .	1.20 à 1.50
„ **berk** behoort tot de allermooiste boomen, een toonbeeld van lichten, gracieusen bouw. Kan nergens ten onpas heeten	1.25 „ 2.—
„ **beuk**. Wanneer deze boom eenmaal groote afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen. Vrij algemeen bekend	1.50 „ 2.—
„ **zwarte beuk**. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom. Zéér aanbevolen .	1.80 „ 3.—
„ **eik** (Quercus Dauvessi). Zeer opvallend.	1.20 „ 1.50
„ **esch**. Zeer bekend voor prieëlen, hoogstammig geënt	1.50 „ 2.—
„ **iep**, kleinbladige iep	1.— „ 2.—
„ „ groot „ „ (montana pendula)	1.— „ 2.—
„ „ kurk	0.80 „ 2.—
Zeer sierlijke treurboomen flink groeiend. Zéér geschikt om onder hun takken een goed beschaduwde zitplaats te maken. Groeien snel doch alleen op tamelijk goeden grond.	
„ **kers** (chinesche). Groeit met de takken tot op den grond en is in 't voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt.	1.— „ 2.—
„ **larix**	
„ **peer** (zilverwilg bladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend In de nabijheid van coniferen uitstekend uitkomend Is geen vruchtboom . .	1.— „ 2.—
„ **populier**. Groeit snel. Alleen daar te planten waar veel ruimte is . . .	0.80 „ 1.—
„ **prunus**. Varieteit der bekende virginische troskers. Treurt, goed doch is zeer bros *in de takken*	0 80 „ 1.20
„ **wilg, geele**	0.40 „ 0.30
„ „ **japansche** (atrovirens)	1.— „ 2.—
„ „ **katjes wilg** (Salix caprea pendula)	0.80 „ 1 25

De eerste is een prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken die als snoeren naar beneden hangen. Niet genoeg aan te bevelen. De tweede wordt op stam geënt en vormt zeer mooie blauwgroene hangende kronen. De derde is een curieusen, zéér treurende vorm.

BONTE EN GEKLEURDBLADIGE GEWASSEN.

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat afwijkt van de groene kleur onder boomen, heesters en struiken. Mits niet te overdadig aangewend geven deze afwijkende en bonte kleuren een ongemeene afwisseling aan iedere beplanting. Slechts datgene is opgenomen wat goed door kleur uitkomt en geen *verscheidenheden alléén voor den verzamelaar van belang*. De meeste boomachtige soorten zijn als pyramiden en als stamboom verkrijgbaar.

	p. stuk. Gld.
Zwarte, berk mooi bruingroen	0.75
„ **berberis**, zeer bekende struik met purperrood blad	0.40
„ **beuk** uit zaad (tot op den grond getakt)	0.40 à 1.50
„ „ **geënt** (grootbladige). Zeer bekende boom.	0.90 „ 2.50
De zaailingen zijn iets minder donker en kleiner van blad dan de geënte.	
„ **treurbeuk**, nog zéér weinig verspreid; treurt heel mooi en is goed zwart van kleur	1.80 „ 2.—
Goudbonte Cornoelje (cornus mas. aur. var.) fijn, matig groeiend goudbont boompje .	0.50

p. stuck. Gld.

Cornus zilverbonte (Cornus sanguinea elegans var.).
„ **zilver gerande** „ arg. marginata)
„ **goudbonte** „ (Späthi).

Drie zeer mooie verscheidenheden van de bekende roode cornus, de eerste in den zomer bijna zilverwit, terwijl de laatste de **fraaiste goudgele struik is** die we hebben. Ze verlangt volop licht en het noodige voedsel maar is dan ook prachtig; de eerste is in de 2de helft van den zomer bijna even mooi als de bekende bonte Acer.

Gele Catalpa	0.90	
bruine „		

De eerste met geel groene, de tweede met dofbruine bladeren. Interesante verscheidenheden.

Duindoorn. (Hippophaea rhamnoides.) Zilvergrijze, fijnbladige struik zeer mooi	0.30	
Goudgele eik (Quercus concordia) boompje	0.80	
Zwarte „ („ nigra) „	0.80	
Zilverbonte „ („ arg. var.) „	0 80	„ 1.25
witbesneeuwde „ („ „ „ nova) „	0.80	„ 1.25

Zeer mooi gekleurde eiksoorten. De eerste zeer licht goudgeel, de tweede is nog donkerder als een zwarte beuk, doch vormt slechts kleine boompjes. De beide, onder de vele bonte soorten, opgenomen verscheidenheden, zijn prachtig bont.

Eschdoorn zilverbonte	0.60	„ 1.20
„ **Leopoldi**	0.60	„ 1.20
„ **geheel gele**	0.60	„ 1.20
„ **purperen**	0.60	„ 1.20
„ „ **geel geaderd**	0.60	„ 1.20

Alle zeer fraaie verscheidenheden der gewone Eschdoorn. Het blad van Acer-Leopoldi is bij het uitkomen zeer mooi rose getint. De gele en bruine eschdoorn groeien tot boomen op, even snel als de gewone groene. De bonte soorten groeien iets minder weelderig.

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer Schwedleri)	0.60	„ 1.50
„ „ (Acer Reitenbachi)	0.60	„ 1.50

Twee zeer mooie bruinbladige boomen, waarvan vooral de jonge loten **prachtig rood** zijn.

Roode eschdoorn (Acer dasycarpum)		
„ „ **goudgele**	0.40	„ 0.80
„ „ **wit gespikkelde**	0.40	„ 0.80
„ „ **zilverbonte** zeer mooie verscheidenheden der roode of virginische eschdoorn	0.40	„ 0.80
Groene esdoorn (Acer negundo)		
„ **zilverbonte**	0.50	„ 1.25
„ **goudbonte**	0.40	„ 1.20
„ **wit gerande**	0.40	„ 1.—
„ **geheel gele** (geheel nieuw)		1.50

De eerste is de algemeen als witbonte acer bekende heester, die soms bijna geheel wit is. Zeker wel de meest uitkomende der bonte gewassen. Verlangt goeden grond en groeit dan flink. De goudbonte soort is eveneens zéér mooi en groeit sneller, evenals de wit gerande. Deze beide laatste soorten zijn daarom op mageren grond meer aan te bevelen. De laatste is nog geheel nieuw en belooft veel.

Gele esch	0.60	„ 0.90
Zilverbonte esch	0.60	„ 1.60

De eerste heeft geel hout en geelgroene bladeren goed teekenend; de laatste is goed zuiver gerand bont.

Zwarte hazelnoot, bekende struik. Behoeft voor weelderige groei, op schrale gronden eenige hulp	0.30	„ 0.40
Gele pyramidaal of pluim lep	0.60	„ 1.—
Van Houtte's gele lep	0.60	„ 2.—
Grootbladige bonte „	0.60	„ 1.50
Kleinbladige „ „	0.60	„ 1.20
Bruinbladige „	0 60	„ 1.20

De beide eerste zijn zeer mooi goudgeel wat reeds in de verte, in 't oog valt. De beide bonte soorten zijn snelgroeiende, spoedig boomen wordende soorten evenals de groen bruine soort.

		per stuk. Gld.
Geelbladige Jasmijnstruik. Vooral in 't voorjaar zeer mooi goudgeel	0.30	
Bonte tamme kastanje, boompje met mooie zilvergerande bladeren . . .	0.80	„ 1.50
Olijfwilg (Eleagnus angustifolia) snel groeiende boomachtige struik met zilvergrauw blad. In groote groepen op haar plaats		
Bruine Pruim (Prunus Pissardi)	0.50	„ 1.50
Onder de donkerbruine of roodbladige gewassen bekleedt de Prunus Pissardi een eerste plaats. In den nazomer, wanneer het zwart van beuken en hazelaar in bruin groen overgaat, behoudt deze hare volle kleurenpracht. Groeit tamelijk hoog op.		
Zilver Populier (abeel)	0.30	„ 0.60
„ „ **van Bolle** (Populus Bolleana)	0.80	„ 1.50
Tusschen groote partijen maakt de abeel mits niet al te kwistig aangebracht een krachtig effect. Is te overheerschend voor kleine terreinen. De tweede is gelijk een zilverwitte Italiaansche populier, uit Midden-Azië aangebracht.		
Ptelea aurea (lederboom). Zeer mooie goud groene heester		0.60
Shepherdia argentea, zeer mooi, zilvergrijs heestertje van bescheiden afmeting . . .		0.35
Geelbladige Spiraea (Spiraea opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen		0.20
Goud flier	struik	0.30
Zilver „	„	0.30
Zilvergerande flier	„	0.20
„ **Plumosa aurea** (gele flier met uitgesneden blad)		0.50
De eerste is algemeen bekend, ze groeit overal. De tweede is een matig groeiende, geheel witbonte struik. De derde groeit zeer sterk en is matig bont gerand. De laatste is eene zéér sierlijke soort met vederachtig uitgesneden bladeren.		
Vogelkers, met aucubablad, mooie pyramiden		0.10
Zeer mooie heester met prachtig gestippelde bladeren.		
Weigelia zilverbonte	struik	0.25
„ **goudbonte**	„	
„ **geheel gele**	„	
Drie zeer mooie, vrij laag blijvende bloemstruiken, standvastig bont blijvend.		
Zilver wilg (Salix regalis) veerheester		0.40
Rosmarijn wilg	„	0.25
De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik, vooral aan de waterkant sierlijk, en zilvergrijs van kleur.		

Bloeiende Heesters en Struiken,

geordend naar den bloeitijd.

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie bloeiende struiken en heesters is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij eene strenge keuze te worden bijgevoegd, is weg gelaten. Zulke soorten welke bijzondere zorgen vereischen zijn eveneens vermeden.

Het is hier de plaats, een woord te zeggen over het *snoeien der bloemstruiken. Niets toch wordt in* den regel slechter en onoordeelkundiger gesnoeid dan bloemstruiken. Met uitzondering misschien van den syring, wordt alles geschoren en ingekort en tot regelmatige kolommen met een ronde kop vervormd waardoor enkel bij toeval hier en daar een bloemknop aan het mes of de schaar ontsnapt. **Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid of ingekort**, maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode**.

STRUIKEN EN HEESTERS.

IN MAART—APRIL BLOEIEND.

Onder heesters worden boomachtige gewassen verstaan zooals meidoorns, goudenregens die de grootte van kleine boomen kunnen bereiken. Ze worden meestal in pyramidenvorm gekweekt.

Niet altijd is het mogelijk een hollandsche naam te vinden voor bloemstruiken. Overal waar een populaire naam bestaat is die gebruikt.

	p. stuk. Gld.
Amandelboompje, dubbel rose	0.30
„ „ **wit**	0.30
Kleine tengere struikjes met kleine roosvormige bloempjes.	
Perzik (dubbelbloemige)	0.40
Bloeit met zeer mooie dubbel rose bloempjes.	
Prunus triloba, struik	0.30
„ „ op stam veredeld	0.60
Zeer lief boompje de sterkste van deze serie, met dubbele roosvormige bloempjes, komt uit Japan.	
Peperboompje, wit	0.30
„ **rose**	0.30
„ Voor 't aankomen der bladeren bloeiend met specerij achtig riekende bloempjes.	
Ribes, roode	0.20 à 0.30
„ **vleeschkleurig**	0.25
„ **dubbelbloemige roode**	0.30
Welbekende struik. Opent als 't ware met hare rijken bloei de serie der groote struiken; die nu achtereenvolgens haar bloemen beginnen te ontluiken.	

APRIL—MEI.

Groenblijvende Berberis	0.20 à 0.40
Kruipende groenblijvende struik, hulstachtig, bloeit rijk met goudgele bloemen.	
Gewone „	0.15 à 0.30
Bruinbladige „	0.20 „ 0.30
Bekende struiken flink groeiend.	

	p. stuk Gld.
Berberis thunbergi	0.30
„ **dulcis**	0.30
„ **stenophylla**	0.40

Zéér mooie berberis soorten die door hun groeiwijze hunne bessen en de eerste door haar fraaie herfstkleur uitmunten. Bloeien geel.

Cornus florida	0.30

Zeer mooie groote struik.

Forsythia viridissima	0.20 à 0.25

Nog voor 't aankomen der bladeren overdekt met goudgele bloemen, zeer mooi

Halesia tetraptera (**sneeuwklokjesboom**)	0.40

Zéér mooie fijne bloemheester, naar de bloemen draagt ze haren naam.

Lonicera tartarica (stuifkamperfoelie)	0.25

Van ouds bekende struik, bloeit met kleine rose bloempjes.

Pyrus japonica, dubbelbloemige witte	0.20 „ 0.40
„ „ „ **donkerroode**	0.20 „ 0.40
„ „ „ **rose**	0.20 „ 0.40
„ „ „ **maulei**	0.40

Zeer bekende prachtige struik; de laatste *heeft een oranjeroode, zeer levendige* kleur. Bloeien eenige weken.

MEI.

Cercis siliquestrum (judasboom)	0.30

Zeer opvallende struik door blad en bloei, groeit langzaam.

Coronilla emerus (kroonwikke)	0.20

Bloeit met kleine gele bloemen tot Juli.

Cotoneaster simonsi.	0.20 à 0.40
„ **frigida**	0.30

Flinke struiken die vooral na den bloei sierlijk worden door hunne helderroode bessen, die tot in den winter aan den struik blijven

Deutzia gracilis	0.15 à 0.25
„ „ **robusta**	0.30
„ **parvifolia**	0.30
„ **lemoinei**	0.30

Zeer mooie witbloeiende struikjes, de tweede zal eene verbetering zijn van de bekende deutzia gracilis.

Malus spectabilis dubbele bloemsappel	0.60
„ **bacata** kersappel	0.60
„ **floribunda**, roodbloeiend	0.60
„ **scheideckeri**, dubbelbloeiend, donkerrood	0.80

Deze sierappels zijn in pyramide vorm gekweekt en op den grond veredeld, zeer mooi. In den bloei met bloemen overdekt, een ware lust voor de oogen.

Staphylea colchica, pimpernoot	0.30
„ **penata**	0.20

Bloeien met witte hangende trossen, worden groote struiken.

Syringa (gewone syring).	0.80 à 0.30

De syring is de Meikoningin. Als haar geuren de lucht vervullen is de zomer op komst. 12 soorten worden hier aangeboden, welke met zorg uit de vele, ook de nieuwste, zijn gekozen en al het beste en schoonste bevatten wat er is. De nieuwe soorten laten in kleurenpracht en grootte der trossen alles achter zich, wat vroeger gekweekt werd.

ENKELBLOEMIGE SOORTEN.

Charles X, mooie, stevige tros, violet	0.30
Congo, zeer groot, zéér donker purper	0.60
Bertha Dammann, groote tros, zuiver wit	0.40
Marie Legraye, zéér groote tros, melkwit	0.40
Fürst Lichtenstein, zéér groot, blauwachtig rose	0.50
Souvenir an Ludwig Späth, extra mooi, zeer groot donker purperrood	0.40

DUBBELBLOEMIGE SOORTEN.
(allen met zeer groote trossen).

Charles Baltet, zeer groot, licht lila	0,75
La tour d'Auvergne, purper violet	0,50
Mad. Casimir Perier, zuiver wit	0,60
Mad. Lemoine, prachtig wit	0 60
Monument Carnot, blauwviolet	0,75
Souvenir de L. Tibaut, helder violet rood, prachtig	0,75

De geheele collectie van 12 soorten f 6.—.

Om deze syringen al hunne schoonheid te doen ontwikkelen, mogen ze geen gebrek aan voedsel hebben. In mageren toestand komen ze niet tot hun recht.

	per stuk. Gld.
Spiraea arguta	0.30
„ **Van Houtte's**	0.20
„ **Thunbergi**	0.30
„ **prunifolia. fl. pleno** (dubbele)	0.30

Zeer mooie, witbloeiende struiken. De eerste en derde zijn kleine fijne soorten. De Van Houtte's is een welig groeiende, overrijk bloeiende soort (prachtig). De vierde bloeit met dubbele bloemen.

MEI—JUNI.

Gouden regen, algemeen bekend. Helaas wordt dit boompje te veel als struik behandeld. *Men moet ze vrij op laten groeien, dan eerst vertoont ze zich in volle pracht*

Roode regen. Is een bastaardvorm met dof roode bloemen. Een eigenaardigheid is, dat *ze soms op één plant takken harer beide ouders vertoont*	0.50
Meidoorn (Crataegus).	
Dubbele witte . . . mooie pyramiden	0.60
„ **rose**	0.50
„ **donkerroode** (Paul's Scarlet)	0.60
Enkele „	0.60

Jonge pyramiden 40 cts., grootere exemplaren 80 cent.

In den bloeitijd is er niets wat met deze heester in kleurenpracht kan wedijveren, ze domineren dan alle andere bloeiende gewassen.

Cratægus carolineana, pyramiden	0.60
„ **Carrieri**, „	0.60
„ **Douglasi**, „	0.60
„ **coccinea**, „	0.60

Vier *mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien, vooral doch in den herfst door hunne* groote roode bessen den blik tot zich trekken.

Sorbus aria (meelpeer) mooie pyramiden	0.50
„ **lutescens** (mooi goudgeel)	0.70
„ **americana**	0.60
„ **maxima**	0.60
„ **graeca**	0 50
„ **torminalis**	0.60
„ **hybrida**	0.60

Deze zes lijsterbessoorten vormen fraaie, breede pyramiden, bloeien mild, hebben mooi meest zilverbehaard blad en zijn in den herfst rijk met zéér groote bessen getooid, het *worden geen boomen zooals onze* gewone lijsterbes, *maar blijven breede, pyramide*-vormige heesters.

Syringa persica (Fransche syring)	0.30
„ „ **alba**	0.30

Bloeien iets later als de gewone syringen en hun geur wordt door velen nog boven deze verkozen. De echte persische syring heeft zeer groote trossen.

„ **Emodi**	0.40
„ „ **(goudbonte)**	0.50

Zeer grootbladige, mooie heester, bloemen wit, rieken niet. De goudgroenbonte bijsoort is zéér mooi.

Viburnum opulus (geldersche roos)	0.20
„ „ **sterile** (sneeuwbal	0 30
„ **plicatum** (japansche sneeuwbal)	0.40
„ **tomentosum** (enkele japansche)	0.30

Wie kent niet de oude sneeuwbal, die hoe lang ook bekend, immer bekoort. De beide japansche soorten zijn eveneens zéér mooi. De plicatum met steviger, nog witter bloemen dan onze sneeuwbal, is een juweel, blijft echter een matige struik in tegenstelling met de europeesche. De tomentosa heeft groote, platte schermbloemen en groeit veel sneller. Met de roode meidoorn, die te gelijk bloeit, vormen deze planten een prachtig contrast.

„ **lantana**	0.30
„ **lentago**	0.30
„ **Edule**	0.30

Breede, groote struiken, met witte schermen bloeiend en later in den zomer versierd *met trossen roode bessen.*

JUNI. per stuk. Gld.

Amorpha fruticosa. Bloemstruik voor schrale gronden. Groeit ook daar weelderig .

Blaasboom (Colutea). Bekende struik met gele bloemen, door blaasvormige hulzen gevolgd

Cytisus capitatus (geel) 0.30

„ **nigricans** (hooggeel) 0.30

„ **purpureus** (purper) 0.30

„ **schipkaensis** (wit) 0.30

Mooi, kleine struikjes, alléén de eerste wordt iets grooter. De laatste is nog nieuw en bloeit niet den geheelen zomer door, de bloemen gelijken eenigszins op klaverbloemen.

Chionanthus fragrans (sneeuwvlokboom), fijne heester, eenigszins kieskeurig, verlangt goeden grond. . . . .

Genista alba (witte brem) . . . .

„ **Andreana** . . . .

Bremstruiken verlangen zandigen grond, de witte brem is zeer mooi, maar nog fijner is de laatste, welke in Frankrijk bij toeval ontdekt werd, met gele door purperbruin gevlekte bloemen.

Rhus Cotinus (pruikenboom). Vooral bekend om hare rossigroode haarachtige bloeiwijze, (wat aan de struik den naam gaf) die lang aan de struik blijft . . . 0.30

Rhus glabra . . . .

„ **laciniata** . . . .

Mooie gewassen, de eerste is een welig groeiende, mooie bladheester, de tweede groeit langzaam en heeft uiterst sierlijke uitgesneden bladeren, worden in den herfst prachtig rood.

Lonicera Ledeboeri. behoort tot de struikachtige kamperfoelie. Bloeit met bruine bloemen

ROZEN.

De hier achtervolgende soorten zijn volkomen winterhard, en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft, en de zon niet gemist wordt.

Agaat-roos. Bloeit met groote zeer dubbele bloemen, vleeschkleurig wit . . .

Provincie-roos. Oude, overoude, doch nooit overtroffen soort. In den bloeitijd geven hare groote bolvormige, fijne rose bloemen een heerlijken geur, onovertroffen .

Rosa multiflora Mildgroeiende struik, einde Juni van onder tot boven met rose bloemen overdekt, ze zijn bijna ontelbaar. Wordt niet genoeg gekend in hare waarde als bloemstruik . . . .

Rosa rugosa (japansche wilde roos) . . . . 0.20 à 0.30

„ „ **alba** . . . . 0.20 „ 0.30

Rosa rugosa alba plena 0.40

„ „ **rubra** „ 0.40

Met hun dik, glanzend gebladerte vormen deze rozen een geheel bijzondere categorie. Worden in den nazomer de meeste rozen eenigszins arm aan blad, deze struiken groeien en bloeien tot op 't laatste oogenblik. Ook al zijn ze in den herfst vol met hunne prachtige kersroode bottels behangen, steeds vindt men nog eenige bloemen. Zij zijn weinig eischend, wat den bodem betreft.

Rosa rubrifolia, met enkele bloemen en bruin rood loof . . . . .

Rosa villosa, met viltig behaarde bladeren. Dit is de oude bekende bottelroos waarvan men confituren maakt, ofschoon die der rugosaroos even goed zijn en veel spoediger en meer geven. 0.25

Sweet-briar-roos (welriekende heggeroos). De geheele struik, bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend. Zeer scherp bedoornd en daarom geschikt voor hagen of ondoordringbare groepen . . . . 0.10 à 0.20

Weigelia amabilis rosea 0.20

„ „ **Dr. Baillon**, donkerrood 0.35

„ „ **candida**, zuiver wit 0.35

„ „ **floribunda**, donker purper 0.30

„ „ **descartes**, bloedrood 0.30

per stuk.
Gld.

Weigelia ambabilis lavallei, karmijnrood 0.30
" " **desbossii**, rose 0.30
" " **stelzneri**, levendig rose 0.30

De Weigelia's behooren tot de allermooiste bloemstruiken. Ze groeien en bloeien zeer gemakkelijk en overvloedig. Na den bloei wat ingesneden, bloeien ze dikwijls voor de tweede maal tot in September. De hierboven aangegeven acht soorten zijn allen uitgelezen soorten. Ze blijven breed, wanneer men telkenjare de oude driejarige takken tot op den grond wegneemt. Geen tuin zonder Weigelia's.

JULI.

Roode acacia (Acacia hispida), lang bekende doch steeds zeer schoone struik, voor zandigen zelfs schralen grond . . . . . . op stam 1 — 0.40
" " **uit Nieuw Mexico** (pyramiden), bloeit tot September met bleekrose bloemen. Prachtige aanwinst, groeit en bloeit op weelderige wijze Een der meest opvallende invoeringen der latere jaren 0.80
Amorpha canescens. Laag struikje, met zeer aardige dof violet-blauwe aren bloeiend 0.30
Hedysarum multijugum. Zeer lief struikje, bloeit tot einde September met violet-roode bloemaren. Behoort tot de halfheesters, die 's winters afsterven 0.40
Deutzia scabra. 0.15
" **crenata alba plena** 0.25
" " **rosea** " 0.25

Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt. De laatste soort heeft de achterzijde der bloembladen rose getint, van binnen eveneens wit. Altijd het oude hout wegnemende tot bijna aan onderen toe, behoudt men jonge van onder tot boven toe bloeiende struiken. Snoeit men op de gewone wijze, dan bloeit een Deutzia niet half zoo mooi.

Grootbloemige jasmijn Groote hoog opgroeiende struik, met groote witte bloemen bloeiend, nadat de gewone jasmijn reeds voorbij is; zéér opvallende verschijning. Moet weinig worden gesnoeid 0.30
Hypericum calycinum (St. Janskruid) 0.10
" **Mooserianum**. 0.25
" **patulum** 0.20
" **densiflorum** 0.30

Kleine laagblijvende zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in September met groote, heldergeele bloemen bloeiend. Vooral de eerste groeit ook goed in de schaduw.

Ligustrum ovalifolium 0.30
" **chinensis** 0.30
" **Regelianum** 0.30

De Ligustrumsoorten bloeien allen met groote witte trossen. De beide eersten, in zachte winters groenblijvend, groeien hoog op, de laatste blijft een zeer breede, dichte lage struik, die na den bloei, zeer sierlijke blauwe bessen draagt.

Potentilla fruticosa. Bloeit zeer mild met helder gele bloemen . . . . . .
Rhodotypus kerrioides. Flinke struik, met groot heldergroen blad, waartusschen de helderwitte bloemen den geheelen zomer te voorschijn komen . . . . .
Spiraea Callosa . . . .
" **superba** . . . .
" **Douglasi** . . . .

De beide eerste bloeien zeer mooi met helder rose platte scherm, de laatste is een verbeterde vorm van het van ouds bekende zoogenaamde theeboompje.

Spiraea Lindleyana. . . . .
" **ariafolia** . . . .

Hoewel beide soorten zeer in voorkomen verschillen, komen ze in zoover overeen, dat beiden afzonderlijk moeten worden geplant in 't gazon. De Spiraea Lindleyana kort men telkenjare kort in, en de jonge, vindeelige bladeren gelijken dan op robuste varens. De laatste moet maar zelden met het mes worden aangeraakt, en is in vollen bloei, geheel vrij staande, een toonbeeld van bevalligheid. De groote bloempluimen zijn roomwit.

Spiraea bumalda 0.20
" " **van Waterer** 0.30

per stuk
Gld.

Spiraea callosa alba nana 0.20

Allerliefste kleine struikjes, de eerste rose, de tweede helder rood, en de derde wit bloeiend. *Snijdt men de uitgebloeide schermen weg, zoo bloeien die struikjes tot* in October. Vooral de tweede soort is een juweeltje.

Symphoricarpus racemosa (radijsboompje) . . . .

„ **glomerata** . . . .

De eerste vooral is zéér bekend. De tweede bloeit rose, heeft kleine roode vruchtjes en vormt kleine elegante en breede struikjes. . . . .

Augustus-September.

Ceanothus azureus 0.30

„ „ **Gloire de Plantieres** 0.60

„ „ „ **de Versailles** 0.60

„ „ **Marie Simon** 0.60

Prachtige struikjes, met hemelsblauwe trossen, de tweede en derde soort zijn veel grootbloemiger dan de eerste. De laatste bloeit rose. Men bedekke in den winter den voet en wortelhals met wat blad, verlangen warme zonnige standplaats en goeden grond.

Chletra alnifolia. Een lang bekende, doch nog steeds tot de fijnste bloemstruiken behoorend. Bloeit met witte aren, met een heerlijken aan meidoorn herinnerenden geur. Zeer aanbevelenswaardig 0.30

Desmodium penduliflorum. *Zéér gracieuze struik. De dunne twijgen buigen zich zeer* sierlijk naar beneden en zijn in Augustus en September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg 0.30

Hybiscus (Althaea boompje) 0.30

„ enkel geheel witte bloemen (totus albus) 0.35

„ „ „ blauwe „ (coelestis) 0.35

„ „ „ db. rose „ 0.35

„ „ „ db. rood „ 0.35

„ „ „ db. paarse bloemen 0.35

Prachtige struikjes, in Augustus met bloemen overdekt. Verlangt warmen en beschutten stand, en goeden grond. Groeien matig en gedrongen. Dit jaar, door den warmen zomer, bijzonder mooi.

Hydrangea paniculata 0.30

„ „ **grandiflora** . . . . 0.20 à 0.40

Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen, het groote sieraad der tuinen in Augustus en September. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheiden weken. De eerste wordt een zéér groote struik, en heeft losse niet gevulde bloemen zoo als de laatste. Verlangt echter goeden grond, en vrij veel vocht, om in volle pracht te prijken.

Indigofera dosua *(Indigo struikjes), bloeit zeer sierlijk* met lila-rose trosjes. Behoort even als de tot de desmodium half-heesters. Een der mooiste bloemstruikjes . 0.25

Lespedeza bicolor. Bloeit met kleine rose bloempjes 0.30

Rubus bellidiflorus (Kaapsche framboos). Oude bijna vergeten struik. Groeit bijna overal en brengt den geheelen zomer bleek roode bloemen voort, op die der bramen gelijkend, doch veel grooter 0.25

BLOEMSTRUIKEN *per* 100 Stuks

In eenige, ongeveer 10 à 15 gewone soorten. 12.50

In groote verscheidenheid en flinke exemplaren . . . . 25 —

Onder bijvoeging van geënte heesters zooals meidoorns. enz . . . . 35.—

KLIMPLANTEN.

Sterke en tot 9 voet lange, getakte Planten.

	per stuk. Gld.
Actinidea polygamae	0.40
Akebia quinata (bloeit vroeg met bruine bloempjes)	0.40
Aristolochia sipho (Duitsche pijpbloem)	0.30 à 0.60

De aristolochia met hare zéér groote bladeren, is uitstekend ter begroeiing voor veranda's, prieëlen enz., groeit snel en geeft een zéér dichte bedekking.

Ampelopsis hederacea (wilde wijngaard)	0 30
„ **quinquefolius fol. var.** (bont, zeer lief, blijft klein)	0.40
„ **Veitchi**, zeer mooi, hecht zich zelf aan de gladste muren	0 40

De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van venster en uitstek schikt.

Bignonia radicans	0.40
„ **grandiflora**	0.60

Prachtig bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October.

Caprifolium belgicum (bosch kamperfoelie)	0.20 à 0.40
„ **brachypodum aureum** (*goudgele kamperfoelie*)	0.30 „ 0.50
„ **chinensis**	0.40
„ **fuchsioides**	0.40
„ **semperflorens** (doorbloeiende kamperfoelie)	0.40
„ **puniceum** (roode pijp kamperfoelie)	0.30 à 0.50
„ **flavum** (gele pijp)	0.30 „ 0.50
„ **vernum** (voorjaars kamperfoelie)	0.30 „ 0.40

De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst, en heeft een even fijnen geur als de boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.

Celastrus scandens (grieksche touwboom)	0.40

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, lila, hemelschblauw, lavendelblauw, purpurblauw tot donker fluweelachtig purpurrood bloeiend, zijn wel de schoonste klimmende gewassen, die we hebben, en worden niet half genoeg aangeplant. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere bloeien weer van Juli tot in October met groote stervormige bloemen. — Ze worden verdeeld in de navolgende rassen.

1. FLORIDA TYPE. *Bloeitijd Juni en Juli*

Duchess of Edinburgh, dubbel wit	0.60 à 1.—
Countess of Lovelace, helder blauw, dubbel	0.60 „ 1.—
John Gould Veitch, Lavendelblauw „	0.60 „ 1.—
Lucy Lemoine, zuiver wit, zeer dubbel	0.60 „ 1.—

2. JACKMANNI TYPE. *Bloeitijd Juli—October.*

Protaeus, purperrose dubbel	0.60 „ 1.—
Magnifica, purpurrood	0.60 „ 1.—
Jackmanni donkerblauw, dit is de dankbaarstbloeiende soort, tevens flinkgroeiend .	0.60 „ 1.—
„ **superba** nog donkerder	0.80 „ 1.—

	per stuk Gld.
Madame Granger, fluweel-purpur	0.60 à 1.—
Rubella, violet-rood	0.60 „ 1.—
Guiding Star, blauw, violet-rood gestreept	0.60 „ 1.—
Velutina purpurea, purperrood	0.60 „ 1.—

3. LANUGINOSA TYPE. *Bloeitijd Juli—October*, meest wit tot helderblauw.

The Gem., lavendelblauw, zeer mooi, laatbloeiend	
Henryi, roomwit	0.60 „ 1.—
Fairy Queen, zuiver wit, zeer grootbloemig	0.60 „ 1.—
Lady Neville, zilverblauw met donkere strepen	0.60 „ 1.—
Lanuginosa lichtblauw, zeer schoon	0 60 „ 1.—
„ **candida**, wit	0.60 „ 1.—
Lawsoniana Lavendelblauw, prachtig	0.60 „ 1.—
Marie Desfossés zuiver wit	0.60 „ 1.—
Otto Fröebell, azuurblauw	0.60 „ 1.—
President	0.60 „ 1.—
Sieboldi, zeer schoon, helderblauw	0.60 „ 1.—

4. PATENS TYPE. *Bloeitijd Mei—Juni.*

Eduard Desfossès	0.60 „ 1.20
Edith Jackmann, wit met rose tint	0.60 „ 1.20
Miss Batemann, zuiver wit	0.60 „ 1.22
Standishi, blauw, welriekend	0.60 „ 1.20
The Queen, lavendelblauw, schoon	0.60 „ 1.20

5. VITICELLA TYPE. *Bloeitijd Juni—October.*

Viticella blauw, kleinbloemig	0.43
„ **venosa**	0.60 à 1.20
„ **Kermesina**	0.60 „ 1.20

De prijzen der eerste kolom hebben betrekking op jonge, de laatste op flinke sterke planten.

Clematis flammula ruikende clematis	0.30
„ **coccinea** zeer opvallend, bloeit met kleine koraalroode bloemen	0.50

Clycine chinensis (blauwe regen)	0.40 à 0.60
„ „ **flore alba**	0.60 „ 1·20
„ „ „ **pleno**	0.80 „ 1.50

Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei, met duizend bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.

Hedera hibernica (schotsche klimop)	0.20 „ 0.45
„ „ **marginata**	0.30 „ 0.50
„ **latifolia maculata**	0.45
„ **helix** (gewone klimop)	0.20 à 0.40

De groene klimop is de groote bekleedster van muur en gebouw, ze vervangt onder de dikke schaduw de rol van het gras, als ze over den grond kruipt. Ze is 's winters even frisch als des zomers. — Geen trouwer hulp overal waar men die noodig heeft.

Menispermum canadense	0.30
Periploca graeca (touwboom)	0.40

Klimrozen.

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken die langs muren, veranda's, berceau's en prieelen worden geleid doch steeds moeten worden aangebonden. Men snoeit ze weinig, doch neemt wel al het verouderde en doode hout weg, slechts de eenmaal bloeiende rozen zijn volkomen winterhard, de anderen hebben min of meer bedekking noodig, de thee-soorten worden 't best op den grond gebogen en met aarde bedekt, deze zijn met *d* aangewezen. Niets is schooner dan een huisgevel of muur met tal van rozen bedekt.

SORTIMENT.

Aglaia, groenachtig geel. fijne geur

Belle de Baltimore, wit met rose tint, van deze soort worden de meeste treurrozen gekweekt.

d **Bouquet d'or.** goudgele theeroos, doorbloeiend, robust groeiend.

Carmine pillar. zeer helder licht rood, enkel.

Crimson Rambler, bloeit trosvormig, met duizend kleine roosjes, groeit verbazend.

d **Cheshunt hybrid.** donkerrood, groote roos, doorbloeiend.

Duc d'Auerstadt. goudgeel, zeer mooi, doorbloeiend.

Euphrosine. zéér zuiver rose, klein zeer welriekend.

Gloire de Dyon, nankinggeel, dankbare bloeier en groeier, men kan er gevels en espaliers mede laten begroeien, doorbloeiend.

d **Mad. Alfred Carrière** (Noiset roos), doorbloeiend, wit, met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.

Mad. Massicault, vleeschkleurig ligt rose.

Magna Charta, Zeer groote roos helder rose, geeft in de herfst een tamelijke nabloei.

Mad. Sancy de Parabère, zeer mooie klimroos.

President Carnot, helder rose carmijn zeer geurig doorbloeiend.

d **Reine Marie Henriette.** zeer welig groeiende theeroos, helderrood. Bloeit voortdurend,

d **Stephanie et Rudolphe,** groote mooie theeroos van het genre der Gloire de Dyon, maar meer abricoos-geel.

d **W. A. Richardson,** kopergeel, zeer mooie kleur.

Thalia, zuiver wit, kleine bloem, zeer geurig.

Waltham Climber. levendig karmozijn rood, flinke groeier, stamt van de Gloire de dyon, bloeit den geheelen zomer.

Zephirin Dronhin. zeer mooi, licht rood, schiet welige takken, bloeit zeer goed door.

Plantsoen

voor bosschen, hagen en plaatsen waar men snelgroeiende gewassen verlangt.

	Meter	p. 100 Gld.
Abeel veeren	1.—	5.—
	± 2.—	15.—
Acacia veeren	± 1.50	8.—
ruim	2.—	10.—
Berken veeren	1.— à 1.50	2.—
	1.50 „ 2.—	4.—
„ „ p. 1000		30.—
Beuken veeren (fagus)	1.— „ 1.20	7.—
	1 20 „ 1.50	9.—
	1.50 „ 2.—	15.—
Haagbeuken veeren (Carpinus)	0.70 „ 1.—	4.—
	1.10 „ 1.30	10.—
	1.30 „ 1.80	15.—

		Meter	p. 100 Gld.
Eikenstek	p. 1000	0.90 „ 1.—	16 à 20.—
„	„ 1000	1.20 „ 1.50	20 „ 25.—
Eiken veeren		2.— „ 3.—	5 „ 10.—
Amerik. eiken veeren		1.30 „ 1.50	5.—
Els	p. 1000	0.80 „ 1.—	13 „ 16.—
		1.— „ 1.50	18 „ 25.—
Berg els (Alnus incana)		1.— „ 1.50	3 „ 5.—
Esch	p. 1000	1.— „ 1.25	18 „ 25.—
		1 30 „ 1.70	25 „ 35.—
Esdoorn (gewone)	„ 1000	0.80 „ 1.20	25.—
„	„ 1000	1 20 „ 1.50	35.—
„ (veeren)		2.— „ 3.—	10.—
„ Plataanbladige		0.80 „ 1.20	3.—
„ „		1.20 „ 1.50	5.—
		2.— „ 3.—	15.—
„ roode (Acer dasycarpum)		1.— „ 1.20	10.—
		1.25 „ 1.75	25.—
Veldesdoorn of spaansche aak		1.— „ 1.25	8 „ 10.—
Groene Esdoorn (californische) groeit verbazend snel		1.50 „ 2.—	15.—
Hazelaar struiken, groeit zeer goed in de schaduw		1.— „ 1.20	15 „ 25.—
„ „ grootvruchtige soorten			35 —
Iepen veeren (grootbladige)		1.— „ 1.50	8 „ 10.—
„ „ „		1.50 „ 2.—	16.—
„ „ (kleinbladige) zeer geschikt voor hagen en hakhout, groeit zeer dicht		1.— „ 1.25	6 „ 9.—
Kastanje wilde		1.— „ 1 20	6.—
Geschikt onder boomen.		1.30 „ 2 —	19.—
„ tamme		0.70 „ 1.—	10. —
Zeer geschikt op hoogen drogen grond		1.— „ 1.25	15.—
Liguster (gewone)		1.— „ 1.20	5.—
Lijsterbes veeren		1.50 „ 2.—	15.—
Meidoorn voor hagen	p. 1000	0.70 „ 1.—	15.—
„ „ „		1.— „ 1.20	20.—
„ „ „		1.20 „ 1.40	30.—
Plataan veeren		1.20 „ 1.50	15 „ 20.—
		1.50 „ 2.—	25.—
Prunus mahaleb (weichselhout)		1.30 „ 1.50	15.—
„ *virginiana*		0.80 „ 1.—	7.50
(bekend onder den naam van prunus) groeit overal, ook op dorre drooge gronden		1.— „ 1.30	10 „ 15.—
Sweet briar rozen (voor hagen)			6.—
Vogelkers (Padus vulgaris)		1.— „ 1.20	15.—
Vlierstruiken (gewoon)			0.15
„ met roode bessen, zéér mooi			0.20 „ 0.25

Vaste Planten.

Zijn boomen en struiken, blad en bloemheesters de hoofdelementen waaruit park en tuin wordt opgebouwd, meer en meer breekt de overtuiging baan dat zonder overblijvende planten de beplanting niet volledig is en ieder liefhebber moet er op uit zijn in die richting zijn tuin tot de grootste volkomenheid te brengen. Wanneer de eerste vloed van bloeiende heesters, meidoorn, jasmyn, syring en gouden regen, sneeuwbal en weigelia voorbij zijn, dan vermindert het aantal der bloeiende heesters ras en in de herfstmaanden blijven ons slechts een bescheiden getal over. Maar dan begint juist de pracht der vaste planten. Delphiniums, Gaillardia's, Phloxen komen met den vollen zomer, terwijl Japansche Anemonen, Helianthus, Heleniums, Solidago's, Rudbeckia's met hunne duizende bloemen de komst van den herfst aankondigen, gevolgd door Asters in groote kleurenpracht (niet te verwarren met eenjarige astersoorten) die tot kolossale struiken ontwikkeld ons met hare duizende bloemen tot aan de November maand brengen, begeleid door de reusachtige Boltonia met rose witte bloemjes bij honderden en duizenden verschijnend en de Chrysanthemum Uliginosum niet te vergeten, die met hare groote helderwitte bloemen ons weer de lente schijnt terug te brengen. Maar en hier moet uitdrukkelijk op gewezen worden, men moet die planten op de rechte wijze en op de rechte plaats weten te gebruiken anders geven ze geen voldoening. Door hunne groote ontwikkeling groeien ze wild en fluks is men bij de hand door stok en touw die ongebondenheid te breidelen en weg is alle illusie.

Ze moeten zoo worden geplant, dat ze in de hen omringende struiken en heesters den noodigen steun vinden ze leunen er tegen, breiden zich omheen en er overheen uit. Eerst dan, wanneer ze nog aan hun eigen wil zijn overgelaten, zijn ze waarlijk schoon.

Keur van vaste planten,

aan te brengen in Tuin en Park, geordend naar de wijze waar en hoe ze moeten worden geplant en de tijd hunner bloei.

Overblijvende planten om vrij op zichzelf te staan in 't gazon.

	per stuk Gld.
Acanthus laciniatus	0·30
„ **mollis**	0.30
Zéér sierlijke bladplanten met een zéér eigenaardige bloeiwijze. Bloeien in Juli.	
Arundo donax (hengelriet). Zeer sierlijk bamboesriet, dat overal groeit waar het niet al te droog is. Wordt op vruchtbaren grond 9 à 10 voet hoog	0.40
Arundo donax fol. var. Zilverbont, prachtig, groeit niet hooger dan 3 voet. Behoeft 's winters eenige dekking	0.50
Astilbe rivularus. Sierlijke robuste spiraea soort met groote losse pluimen bloeiend. Aan waterkanten en vochtige plaatsen. Groeit 4 à 5 voet hoog	0 25
Bocconia cordata Zeer mooie bladplant, 5 à 6 voet hoog wordend.	0.20
Crocosmia aurea imperialis. Bloeit met groote helder oranje bloemen in Augustus, September Men plant 5 à 10 bolletjes bij elkander en dekt 's winters met eenig blad. Zeer sierlijke, opvallende plant. . . . . 5 bollen	2.50
Eulalia japonica alba vittata	
„ „ gracillima.	
„ „ **zebrina**.	
Zéér sierlijke hoog opgroeiende planten, tot de grassenfamilie behoorend. De eerste is prachtig bont, de tweede zéér fijn van loof, terwijl de derde goudgroene dwarsstrepen op de bladeren heeft en daarom bekend is als zebra-gras.	

	p. st. Gld.
Funkia glauca	0.25
„ **latifolia**	0.25
„ **Fortunei**	0.50
„ **Sieboldi**	0.25
Zeer mooie breede planten met groote bladeren. Bloeien in Juni—Juli met bleek *blauwe en witte bloemen*.	
„ **subcordata**. Wordt niet zoo groot als de vorige, doch bloeit in September met zéér welriekende zuiver witte bloemen.	
„ **aurea striata**	0.20
„ **medio viriegata**	0 20
„ **fortunei fol. var.**	0.90
Zeer mooie, bontbladige soorten, de laatste nog nieuw, is zéér schoon.	
Incarvillea Delaveyi. Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 1 meter hoog Uit de dik bebladerde struik schieten één meter hooge bloemstengels, waaraan 6 tot 10 karmijnrose bloemen, aan Gloxinia's herinnerend	0.80
Papaver orientale. In donker en lichtroode, ook lichte kleuren, in de verte reeds schitterend. Bloeien in Juni en verdorren dan spoedig.	0.20
Gunnera scabra	1.—
„ **manicata**	3.—
Prachtige breede bladplanten aan Rhabarber herinnerend maar veel sierlijker en grooter. De laatste is nog kolossaler dan de eerste, en veel zeldzamer.	
Gynerium argenteum (pampusgras). Bekende plant die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt. Moet even als de beide vorige 's winters worden gedekt	1.—
Iris Kaempferi. De prachtige kleuren dezer Irissen wier bloemen 12 tot 18 cM. in doorsnede zijn, maken ze in iederen tuin tot een onmisbaar sieraad. Men moet ze echter een vochtige plaats kunnen geven, bij voorkeur aan de waterkant. Ook groote breede planten voorradig. In 10 jap. soorten op naam	0.35
In soorten uit zaad	0.20
Hemerocallis flava (daglelie)	0.20
„ **fulva fl. pl.** „	0.30
„ **Middendorfi** „	0.20
„ **aurantiaca major** daglelie	0.50
Sierlijke irisachtige planten, met geel en oranje roode bloemen die een groot deel van den zomer blijven aanhouden. De laatste soort is nog geheel nieuw en zéér groot van bloem, de mooiste van allen.	
Montbretia crocosmifiora . . . . , 25 stuks	0.50
„ „ **aurea** . . . . 5 „	1.—
„ „ **phare** . . . . 5 „	1.—
„ „ **Soleil couchant** . . . . 5 „	1.—
Laagblijvende, zéér sierlijke, dankbare irisachtige gewassen. No. 1 bloeit vuurrood, No. 2 goudgeel, No. 3 van buiten helderrood van binnen geel, No. 4 oranjerood.	
Polygonum sachalinense	0.25
„ **Oxyphyllum**	0 25
De eerste is eene reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog en breed met zéér groote bladeren, de groenwitte bloemen verschijnen in de oxels der bladeren. De tweede wordt 3 à 4 voet hoog en bloeit in September en October met zuiver witte pluimen.	
Rhomneya Coulteri. Dezen zomer trof me de schoonheid dezer bloeiende plant in den botanischen tuin te Dublin door hare zuiver witte, in de verte reeds schitterende bloemen van 12 à 15 cM. in doorsnede. Bloeit in Juli en Augustus. Een plant die onder duizenden opvalt .	2 25
Solidago gigantea. 5 à 6 voet hoog wordende plant die met geele aren bloeit. Behoeft zéér weinig zorgen, groeit ook op mageren grond	0.15
Spiraea aruncus.	0 15
„ „ **chinensis**	0.25
„ **gigantea**	0.25
„ **palmata**	0.20
„ **venusta**.	0.20
Allen sierlijke planten. No. 1 bloeit met groenwitte pluimen. No. 2 met zacht rose wat kleinere panaches. No. 3 bereikt in eenige weken eene hoogte van 8 à 10 voet en draagt zijn naam terecht. Moet eenigzins beschut staan voor den wind. No. 4 bloeit mooi rood en No. 5 zacht rose. Allen bloeien in Juli en Augustus.	

per stuk
Gld.

Rheum palmatum. zeer sierlijke Rhabarbersoort 0.20
Telekia speciosa, prachtige gazonplant, van forschen bouw, zéér groot blad en groote gele bloemen die in Augustus verschijnen talrijk 0.20
Yucca filamentosa. Sierlijke agave of liever dracaena-achtige plant, die na een paar jaren met groote op flinke stengels gezeten, talrijke klokvormige witte bloemen bloeit . . . 0.40

VASTE PLANTEN,

aan te brengen aan den voorkant van heestergroepen of tusschen lage bloemstruiken.

Slechts de meest geschikste zijn opgenomen.
Achillea ptarmica the pearl. Bloeit met duizenden dubbele witte bloempjes, kruipende plant, 2 voet hoog — zeer mooi . . . .
Agrostemna flos jovis, bloeit prachtig roserood, $1^1/_2$ voet hoog . . . .
Alstroemeria aurantiaca. Bloeit met duizenden lelieachtige oranjeroode bloempjes, zeer effectvol bolgewas . . . .

September—October.

Anemone japonica 0.35
„ „ Honorine Jobert 0.20
„ „ Lady Ardilaun 0.25
„ „ Lord „ 0.25
„ „ Vase d'Argent 0.30
Prachtige elegante herfstplanten. Uit de bladrozetten verheffen zich de bloemstengels tot 50 à 60 centimeter en dragen hunne groote schaalvormige bloemen op lichte, elegante wijze. No. 1 is bleek rose, No. 4 licht rood en de drie andere hebben zuiver witte, groote halfdubbele bloemen.
Anthemis Kelwayi, *Mei—October*. Fijne gele margerietachtige bloem, ongeveer 50 centim. hoog 0.20
Aquilegia-hybriden, *Mei—Juni* . . . . 10 stuks 1.50
Extra mooie voorjaarsbloemen 60 cent: alle kleuren.
Anthericum liliastrum, *Mei—Juni*. Zuiver witte lelieachtige bloemen. 1 voet hoog . 10 stuks 1.—
Campanula elegans. *Juni—Juli*. (Nieuw) 0.30
„ carpathica, *Juli—Aug*. 0.15
„ dahurica, *Juli* 0.20
„ grandis, *Juni—Juli* 0.25
„ macrantha, *Juni* 0.30
„ mirabilis, „ (Nieuw) . . . . 1.—
„ persicifolia, *Juli* 0.20
„ „ Moerheimi, *Juli* 0.50
„ „ alba plena, „ 0.30
„ Van Houttei, *Juli—Sept.* 0.25
„ trachelium, „ 0.20
De klokjesplanten zijn allen aanbevelenswaardig. Hunne blauwe en witte klokken grooter of kleiner hebben alle een gracieusen vorm. De carpathica blijft laag, ook de dahurica met purpere bloemen en Van Houttei met zeer groote lange klokken worden niet hooger dan 1 à $1^1/_2$ voet. De C. mirabilis en elegans, even als de C. Moerheimi zijn nog nieuw en zeer mooi. De C. grandis, macrantha en trachelium worden flinke struiken tot $2^1/_2$ voet hoog. De **Camp. macrantha** is een uitstekende schaduwplant.
Centaurea montana alba. *Juni—Sept.* 0.20
„ „ **coerula** „ 0.20
„ „ **rosea** „ 0.30
Lieve planten, dicht en bossig groeiend.
„ **ruthenica** *Mei—Juli* groote plant, met stroogeele bloemen. Het zij herinnerd dat de centaurea's verwanten zijn van de korenbloem 0.30
Coreopsis grandiflorus, *Juni—Sept.* Zéér mildbloeiende plant met gele bloemen, 40 cm. hoog . 0 20
Chrysanthemum pompon, *Sept.—Oct.*
„ „ **jardin des plantes**, *geel* 0.15
„ „ „ „ „ *wit* 0.15
„ „ „ „ „ *rose* 0.15
„ „ **Othello**, *bruin* 0.25
Kleinbloemige soorten, geheel winterhard, door hun schitterende bloei de tuinen ongemeen verfraaiend in den herfst.

p. stuk
Gld.

Chrysanthemum maximum. Bloeit met groote, tot 10 centimeter in doorsnede, platte straalbloemen, even als een Marguerite. 0.20

Delphinium Bella donna. Prachtige, doorbloeiende, hemelsblauwe ridderspoor, slechts 2 voet hoog wordend 0.25

„ **hybriden**, *Juli—Aug*. De vaste plant riddersporen 4 à 5 voet hoog, vertegenwoordigen in hunne bloemen alle nuances van blauw en de vorm hunner bloemen, enkel en dubbel, varieert ongemeen. Ze staan 't best tusschen bloemhout of voor hooge struiken. Na de bloei kort men ze in. Brengen zéér veel bij tot de versiering van tuin of park en behoeven weinig zorgen.

Extra soorten met namen 0.40

Zeer mooie soorten uit zaad . . . . per 10 1.25

Dictamnus fraxinella, *Juni—Juli*. Essenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi . . . 0.35

Diclytra spectabilis, *Mei*. Bekende elegante, rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog . . 0.15

Doronicum magnificum, *Mei*. 0.15

„ **plantagineum**, *April—Mei* 0.15

Prachtige geele mildbloeiende voorjaarsplanten, 2 voet hoog.

Echinacea purpurea, *Aug—Sept*. De purperroode straalbloemen dezer plant zijn van een geheel eenige, zachte doch intensive kleur, zeer schoon, 3 voet 0.30

Erigeron speciosus superbus, *Juli—Sept*. Zeer mooie soort, bloeit onophoudelijk drie maanden lang met massa's lila straalbloemen met geel hart. Een der beste vaste planten (2 voet).

Gaillardia maxima, *Juli—October*, Prachtige, dankbare bloeiers met groote straalbloemen waarin geel, purper en bruin in tallooze schakeeringen voorkomen. (2 voet) . . . 0.20

Geum Heldreichi, *Mei*, Lage breede plant met vurig oranje bloemen 0.25

Gypsophylla paniculata, *Juni—Juli*, Bloeit met groote pluimen en tallooze kleine bloempjes, voor bouquetten onmisbaar. 0.20

Harpalium rigidum, *Juli—Sept*. De vroegste der zonnebloemen, bloeit zéér rijk met gele straalbloemen. (3 voet hoog) 0.15

Helenium Bigelowi, *Juli—Sept*. 0.20

„ **Bolanderi**, *Juni—Sept*. 0.20

„ **Hoopesi**, *Juni—Sept*. 0.20

„ **grandicephalum striatum**, *Juni—Sept*. 0.20

Geelbloeiende planten. die ze bij duizenden voortbrengen. De eerste en laatste worden circa drie voet hoog, de beide anderen blijven laag.

Hypericum calycynum. 0.15

„ **Moserianum** 0.25

„ **patulum** 0.25

Ofschoon eigenlijk halfheesters, dat is afstervende houtige struikjes, kan men ze daardoor tot de vaste planten rekenen. Zeer mooie goudgeel bloeiende planten.

Heuchera sanguinea. Prachtige alpenplant met schitterend purperroode bloemaren, kruipend . 0.20

Hieraceum aurantiacum, *Juni—Juli*. Ook eene alpenplant met oranje roode bloemen. (1 voet) 0.20

Hotteya japonica, *Mei*. Zéér bekende plant onder den naam van spiraea. Wordt veel geforceerd Bloeit met zuiverwitte pluimen 0.10

Iberis Garrexiana, *Mei* 0.25

„ **semperflorens**, *Mei* 0 25

Lage groenblijvende plantjes, in den bloeitijd met zilverwitte bloemschermpjes overdekt zeer mooi.

Incarvillea Delaveyi. Prachtige, uit Turkestan komende plant met rose roode bloemen extra . 0.80

Inula ensifolia, *Juni—Aug*. 0 20

„ **macrocephala**, *Juni—Juli* 0.20

Zeer mooie, robuste planten met zeer groote straalbloemen, hooggeel met donkere middenschijf. De eerste wordt twee, de laatste 4 voet hoog.

Iris Germanica, *Mei*, overal groeiende plant en overal mildbloeiend met zeer zachte, op allerlei wijze in elkaar vloeiende kleuren, purperblauw, geel en wit in allerlei nuanceering. Blijven laag. . . . . 10 stuks in 10 soorten. 1.25

Lobelia Gerardi, *Juli—October*. Zeer mooie, forsch groeiende Lobelia met prachtige purperviolette bloemen. Bloeit zeer mild. (2 voet hoog) 0 30

Lychnis viscaria splendens plena, *Mei*. Lage plant met schitterend purperroode bloemen (1 voet hoog) 0.25

Lythrum roseum superbum. Bloeit met lange helderroode aren. 0.25

Megasea cordifolia. Mooie, kruipende plant met zéér groote overblijvende bladeren. Bloeit in Maart met groote rose bloemen 0.25

p.st. Gld.

Ocnothera eximia, *Juni—Juli* 0.50
„ **fraseri,** „ „ 0.25
„ **missouriense,** „ „ 0.25
„ **speciosa,** „ „ 0.35
Zeer mooie lage planten met groote geele bloemen, behalve de laatste, welke zuiver witte bloemen draagt.

Omphalodes verna. Schaduwplantjes, in 't voorjaar met hemelsblauwe bloempjes bloeiend . 0.10

Papaver nudicaule. *Juni—Sept.* Zeer mooie gracieuse alpenplant met op lange steelen wiegende geele roode of witte bloemen, in bouw met de klaprozen overeenstemmend doch fijner & gracieuser

Phlox decussata, *Juli—Sept.* De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten (tot een groep vereenigd) in hun bloeitijd aller attentie trekken. Wie zou in de ongeevenaarde kleuren onze oude herfst syringen herkennen. Zij worden niet hooger dan ongeveer 2 voet.

Kleur der beste en nieuwste soorten per stuk 0.20.

Abyssinie,	mooi lichtrood.	
Chatoyant.	karmijn.	
Coquelicot,	vurig oranje rood	0.40
Embrasement.	vurig rose.	
Etna,	oranje scharlaken	0.30
Eclaireur,	schitterend purperrood	
Gladiateur,	wit.	
Gloire d'Orleans,	met zilverbont blad.	
Liervalli,	paars met wit.	
Lucie Baltet,	schitterend rose.	
Ornement.	amarant-kleurig.	
Pantheon.	schitterend donker rose.	
Pecheur d'Islande,	zalmkeurig rose, wit oog	0.35
Souvenir de L. de Smet.	zuiver wit.	

Phlox suffruticosa Indian chief, paars rood met wit 0.20
„ „ **Lady Musgrave,** paars met wit gezoomd 0.20
„ „ **Snowdown,** zuiver wit 0.20
Deze groep bloeit den geheelen zomer, de bloemen en trossen zijn echter niet zoo groot als bij de vorige afdeeling. Daarentegen is hun bloei geregelder en langduriger.

Physalis Franchetti *Sept.* Chineesche ballonplant met groote oranje roode bollen, uit de vergroeide bloemkelk bestaande en waarin de helderroode zaadbes besloten is 0.20

Polemonium Richardson, *Juni—Juli.* Flinke breede plant, 2 à 3 voet hoog met fraaie hemelsblauwe bloemtrossen bloeiend 0.20

Potentilla purpurea plena 2.20
„ Vase d'Or 0.20
„ Victor Lemoine 0.30
„ W. Rollisson 0.30
Kruipende planten wier loof op dat der aardbeien gelijkt, met schitterend roode en gele enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi.

Pyrethrum roseum. *Mei—Juni*
„ alba plena, dubbel wit.
„ Aphrodite, enkel wit.
„ Agnes Kelway, enkel karmijn.
„ Jubelee, enkel vurig rood.

Pyrethrum Princesse Marie, enkel wit.
„ Vivid, enkel donkerrood.
„ rosea plena, dubbel rose.
„ rubra plena, dubbel rood.

Per stuk f 0.25.

Prachtige laagblijvende planten waaruit de bloemstengels ongeveer $1^1/_2$ voet oprijzen. De bloemen hebben overeenkomst met die der asters (enkele en dubbele), doch zijn lichter en eleganter. Na de eerste bloei de uitgebloeide stengels verwijderend, bloeien deze planten bijna den geheele zomer.

Rudbeckia Newmanni, *Aug.—Sept.* Lage 1 voet hooge plant met tallooze geele bloemen met een zwart hart 0.25

Tradescantia virginica *Juni—Aug.* 0.20
„ „ **alba** „ „ 0.30
Zeer decoratief, worden niet hooger dan $1^1/_2$ voet

Trollius Orange-globe, *Mei—Juni* 0.25

Trollius giganteus, *Mei—Juni*. . . . . p. st. *f* 0.25
Prachtige alpenplanten met oranje geele bloemen, $1^1/_2$ voet hoog wordend.

Veronica Hendersoni, *Aug.—Sept.* Prachtige plant, bloeit met diepblauwe aren bijna 2 maanden lang. Deze plant kan ook in de kleinste verzameling niet worden gemist.

Viola cornuta, *Mei—Oct.* De vaste plant violen of de tufted pansies der Engelschen. Met vele meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrischt gaan ze daarmede jaar op jaar door. Een eenigzins halfbeschaduwde plaats is hun 't meest welkom. Eenige uitstekende soorten zijn:

Archie Grant, donkerpurper.
Ardwel Gem, heldergeel.
Beauty of Norton, blauw.
Edelstein, donkerblauw.
Goldfinch, geel met purperen rand.
Gypsey's bride, licht lila.
Max Kolb, purperblauw.
Nellie, roomwit
Purple Queen, purperrood.
Sylvia, licht geel.
Thomas Glen, helder licht blauw.
White Duchess, wit met bruinen rand.

100 stuks in 10 soorten f 10.—.

VASTE PLANTEN,

voor den herfst, die groote afmetingen krijgen.

Deze planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht omdat ik eene poging wil doen hen de plaats te verschaffen die ze verdienen.

Deze planten moeten zoo worden geplant dat ze in de naaste omgeving struiken of heesters vinden waar ze tegen leunen kunnen. Ze groeien er tegen er over en er omheen, en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten komen de planten tot hun recht. Men neemt hier en daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster een Boltonia een Helianthus en meer anderen en neemt des noods hier of daar een tak geheel weg dan met stokken en touwen een onoogelijk figuur te maken.

HERFST ASTERS.

Er is geen dankbaarder, minder eischende plant dan de herfst aster. Zoodra October begint te naderen en veel ons begint te begeven komen de asterbloempjes eerst bij honderden daarna bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze planten kan men den tuin van October tot in November een vroolijk aanzien geven. Op goeden grond worden het enorme struiken en daarop is 't geen hier boven werd aangetoond van toepassing.

	per stuk Gld.
Aster cassubius, violet	0.25
„ **roseus grandiflorus**, rose	0.25
„ **Tom Sawyer**, licht blauw	0.25
„ **J. Wood**, zuiver wit.	0.25
„ **pyreneicum**, blijft laag en bloeit reeds vroeg donkerblauw	0.25
„ **W. Bowmann**, enorme struik met purper violette bloempjes	0.25

Uit de zéér vele soorten is dit een goed uiteenloopende keuze.

Boltonia Asteroides. Reusachtig gewas. Een kleine plant wordt in een zomer 6 voet hoog en breed, blauwgroene struik waaraan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden en duizenden verschijnen. (Tusschen struiken of aan den waterkant waar men haar vrij laat voortgroeien). 0.25

Helenium autumnale superbum, prachtige, ongeveer 5 voet hoog wordende plant. Bloeit van einde Augustus tot in October met duizenden goudgele, dubbele bloemen. 0.25

Helianthus (zonnebloem) hybridus	
„ multiflorus maximus (2 Meter)	0.25
„ „ Soleil d'or. („)	0.25
„ laetiflorus (2 Meter)	0.20
„ maximileanum	0.20

Deze zonnebloemen, die ieder jaar weer opkomen, hebben niet het stijve, eenstengelige der eenjarige; bloemen zijn ook niet zoo enorm, maar meer in proportie met de plant. De beide eerste zijn de mooisten, groeien verbazend en moeten daarom een met zorg gekozen standplaats hebben, bloeien einde Augustus tot half October.

	per stuk Gld.
Heliopsis scabra major	0.20
„ **pitcheri**	0.25

Worden 3 à 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel (nog milder dan de Helianthus) met honderden bloemen van half Augustus tot half October.

Pyrethrum uliginosum (*Chrysanthemum*). *Octoberplant*. Duizende groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot in November. Verlangt tamelijk vochtigen grond 0.25

Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote, losse plant, 2 Meter hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgeele roosvormige bloemen. Tusschen coniferen geplant, en zich vrij uitspreidend, maakt ze een gracieuse verschijning. 0.25

Rudbeckia subtomentosa, 3 voet hoog, zeer rijk bloeiend, goudgeel met zwart hart . . . 0.30

Hier zijn nu nog bij te voegen de in de vorige lijst reeds opgenoemde pompoen **Chrysanten** in drie kleuren, **Aconitum autumnale**, (donker blauw), **Chrysanthemum maximum**, (zuiver wit), om in de maanden September en October steeds een schat van bloemen te hebben, meer dan genoeg om tuin en vaas te voorzien. (Ook **japansche anemonen** niet te vergeten.)

PLANTEN VOOR RANDEN.

	per 100 Gld.
Grasanjers, (**witte**)	8.—
„ **paarse**	5.—

Vooral de eerste bloeit in Juni met duizende dubbele heerlijke riekende bloemen en vormt na wegneming der uitgebloeide bloemstelen, de breede blauwgroenen band.

Randpalm (Buxus)	4.—
Saxifragen (hoe langer hoe liever).	6.—
Spiraea filipendula fl. plena	8.—

Zeer sierlijke kruipende randplant, bloeit met groote zuiverwitte pluimen.

Veronica candidissima . . . . 7.—

Zeer sierlijk gewas. Heeft zilver grijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met hemelsblauwen aren.

Zeegras van Lauche, Armeria Laucheana . . . . 5.—

Helder rose gekleurde varieteit van het van ouds bekende zeegras.

PLANTPIOENEN.

Van donkerrood tot wit, komen alle kleuren in die zacht geurende, fraai gebouwde, groote bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid, of aan den rand van een heestergroep geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maand Juni oog en neus verrukken.

	Gld.
Flinke planten in soorten . . . . ,	0.35
12 „ „ „ 12 soorten	3.50
25 „ „ „ 12 à 20 soorten	6.—

BOOMPIOENEN.

Fijne, zich echter zeer langzaam ontwikkelende struiken, in Mei bloeiend met edel gevormde fijn gekleurde bloemen. Liefhebbersplanten die eenige zorg en toezicht behoeven om zich goed te ontwikkelen. Eenmaal tot grooteren omvang gekomen, zijn het planten van groote waarde.

Jonge planten 3 en 4 jarig . . . . . *f* 2 à *f* 3.

SORTIMENT.

Alba plena.
Dr. Bowring.
Elisabeth.
Gloria Belgica.
Leopoldi.
Gewone Houtpioen.
Mad. de Vatry.
Mrs. Stuart Low.
Reine des Fleurs.
Triomphe de Gand.
Van Houttei.
Young's superb.

BLADWIJZER.

	Pag.
Aalbessen (zwarte)	13
Aardbeziën	12
Aardbezie framboos	14
Abrikozenboomen	10
Alpenrozen	28
Andromeda's	28
Appelboomen	5—6—7
Aucuba's	23
Azalea's	26—27
Bloeiende heesters en struiken	
Maart—April	37—38
April—Maart	38
Mei	38—39
Mei—Juni	39—40
Juni	40
Juli	41
Aug.—Sept.	42—43
Bonte en gekleurd bladige heesters	35—37
Boomen van middelbare grootte	34
„ (sier)	31—33
Boschplantsoen	12
Bramen	13
Clematis	43
Coniferen	16—22
Frambozen	12
Groenblijvende gewassen	23—24
Hulsten	23
Kalmia's	28
Kersenboomen	11—12
Klimplanten	43—44
Klimrozen	45
Kruisbeziën	13
Laurus cerasus	24
Logan bessen	13
Moerbeziën	14
Morellen	12
Okkernoten	15
Palm	24
Peerenboomen	7—8—9
Perzikboomen	9—10
Pioenen	54
Planten voor randen	3—4
Pruimenboomen	11
Rhododendrons	25—26
Rozen	29—30
Treurboomen	35
Trosbeziën	12
Vaste planten voor gazons	47—38
„ „ voor den herfst	52—53
„ „ voor groepen	49—52
Vijgeboomen	14
Wijnbes	14

Gagel
Voordaan
Halte Groenekan (Oostersp.)
Ruigenhoeksche dijk
Groenekansche dijk
Halte Groenekan (Centraalsp.)
Landlust
't Veldhuis
Amsterdam
Kweekerij
Zwolle
Ruimzicht
Groene dijk
en
Fort Blaauwkapel
Koleveld
Voordorpsche
Br.
Gagel dijk
Halte Blaauwkapel
Blaauwkapelsche
dijk
weg
Mijn Genoegen
Schotbalken
BLAAUW KAPEL
Nooit Gedacht
Hilversum
Baarn
Voorveldsche
Zeist
water
naar
Doorlaatbrug
Sint Antonie dijk
Kwakel dijk
naar
polder
pad
Oosterspoorweg
Zwarte Voet
Centraalspoorweg
Joden Kerkhof
Hoofddijksche
Wetering
Tol
Ezels dijkje
Biltsche vaart
Bloeijendaal
Stoom
Kwakel dijk
Dam St.
Het
Biltsche vaart
Opb.Br.
Steenen Beer
Zwemplaats
Ruimzicht
Beer
Pannebakkerij
Gasfabriek
Station Biltstraat
Lauwerecht
Het Schaap
Veeartsenijschool
Park
R.K. Begraafplaats
Overhaal
Otterstroom
Schutshuis
Waard Barrière
Oudwijk
Ridderschap kade
UTRECHT
Maliebaan
K.M. Overhaal
B.M.
Catharijne Bar.
Dom
Mali Barrière
Station Malibaan
Menne stroom
Veelust
Central Station
Nieuweroord
Minstroom
Ruimzicht
Catharijne
Modder steeg
Paardenbaan
Overhaal
Voet Br.
Abstede